

**VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU  
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020**

**34. jednání – 61., 71., 73., 74., 78. a 88. výzva (prioritní osy 1, 4 a 5)**

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

<b>Datum 25. 6. 2018</b>	<b>Od - do: 14.00 – 18.00 hod.</b>
<b>Místo: Ministerstvo životního prostředí, místnost č. 432</b>	
<b>Jednání řídil: Jan Kříž</b> , předseda - náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí	
<b>Stálí členové Výběrové komise:</b> Jan Kříž (předseda - náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí) Zdeněk Špringar (Řídicí orgán OPŽP – zástupce) Petr Valdman (Státní fond životního prostředí České republiky) Elena Bočevová (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – zástupkyně) Miroslava Ježková (odbor 19, Ministerstvo financí) <b>Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 1:</b> Evžen Zavadil (odborný garant Prioritní osy 1 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí – zástupce) Tomáš Kučera (odborný expert) David Stránský (odborný expert) <b>Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 4:</b> Linda Franková (odborný garant Prioritní osy 4 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí – zástupkyně) <b>Členové Výběrové komise pro Prioritní osu 5:</b> Michal Daňhelka (odborný garant Prioritní osy 5 OPŽP 2014 – 2020, Ministerstvo životního prostředí – zástupce) <b>Hosté a sekretariát:</b> Ivana Vráblíková, Jan Matějka, Bohdan Polak (Státní fond životního prostředí České republiky) Jaroslav Michna, Kateřina Holendová, Monika Ansorgová, Veronika Sítková, Martina Vejvodová, (Ministerstvo životního prostředí) Jiří Petřivalský, Kristýna Bláhová, Libor Dornák (sekretariát Výběrové komise)	
<b>1. Úvod</b>	
<b>2. Projednání seznamu projektů</b>	
Shrnutí projednávaných bodů:  B. Polak (SFŽP ČR) představil projekty z 61. průběžné výzvy (Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov). V souladu s požadavky z minulých jednání Komise podal i informaci o probíhající 100. výzvě (Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).	

E. Bočevová (AOPK ČR) představila projekt z 88. průběžné výzvy (Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny), včetně informace o aktuálním stavu integrovaného nástroje CLLD v rámci OPŽP. J. Michna, ředitel Odboru fondů EU poté na příkladu tohoto projektu poukázal, že je zřejmé, že i u výsadby na nelesní půdách jsou hodnoty jednotkových nákladů výrazně vyšší, než bylo předpokládáno při nastavování indikátorové soustavy OPŽP 2014 – 2020.

J. Matějka (SFŽP ČR) představil projekty ze 78. průběžné výzvy (Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území).

J. Matějka (SFŽP ČR) představil dodatečně zařazený projekt ze 74. výzvy (Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu).

I. Vráblíková (SFŽP ČR) představila projekty ze 71. výzvy (Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod). Zároveň prezentovala informace o předpokládané výši volných prostředků v SC 1.1 s ohledem na očekávané budoucí úspory, realokaci prostředků z SC 1.3 do 1.1 a další relevantní faktory. Z analýzy zpracované SFŽP ČR vyplývá možnost podpory projektů v částce až 4,8 mld. Kč ze zdrojů OPŽP.

Odborný expert doc. Stránský seznámil členy Komise s výsledky prověření vzorku projektů z výzvy. U projektů reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304 („Sýkořice - splašková kanalizace“) a reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007103 („Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa“) navrhnul výhrady se kterými by je Výběrová komise měla doporučit.

J. Michna se ztotožnil s výstupy analýzy SFŽP ČR ohledně možné podpory projektů v SC1.1 nad rámec vyhlášené alokace z důvodu očekávaného budoucího vývoje, upozornil ale, že nelze zcela vyloučit riziko překročení zbývajících dostupných alokací a před případným schválením je tedy nutné informovat vedení Ministerstva životního prostředí.

P. Valdman, ředitel SFŽP ČR, doplnil, že na 6. poradě vedení Ministerstva životního prostředí (MŽP) dne 26. 3. 2018 byl schválen 3letý rámec Národního programu Životní prostředí (NPŽP) s tím, že v rámci něho bude financována i oblast kanalizací a ČOV (případně souvisele budovaných vodovodů), přičemž v letošním roce bude alokace do výše max. 2 mld. Kč použita pouze na projekty, které nebudou podpořeny z OPŽP v roce 2018 z důvodu nedostatečné alokace. O strategii podpory projektů v rámci SC 1.1 OPŽP tedy bylo vedení MŽP informováno z důvodu využití prostředků SFŽP ČR. I. Vráblíková (SFŽP ČR) představila projekty ze 73. výzvy (Specifický cíl 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající kvalitě a množství). Odborný expert T. Kučera seznámil členy Komise s výsledky prověření vzorku projektů z výzvy.

### 3. Přijatá doporučení a rozhodnutí

#### V rámci 71. výzvy:

Výběrová komise **doporučila Řídícímu orgánu** k financování následující projekty (viz příloha – seznam projektů):

- 2 projekty v 61. výzvě (SC 5.2) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 26 819 496,90 Kč,
- 132 projektů v 71. výzvě (SC 1.1) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 4 816 917 671,40 Kč, z toho 37 projektů s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 384 287 219,53 Kč doporučila k financování s výhradou (viz níže),
- 1 projekt v 74. výzvě (SC 1.3) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 2 849 448,97 Kč,
- 4 projekty v 78. výzvě (SC 4.1) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 15 881 416,90 Kč,
- 1 projekt v 88. výzvě (SC 4.3) s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 2 906 720,29 Kč.

Výběrová komise **doporučuje Řídícímu orgánu** navýšení alokace na 71. výzvu, která činí 2 050 mil. Kč, o Příspěvek Unie 2 766 917 671,40 Kč (navýšení alokace o 135 %) na 4 816 917 671,40 Kč. Důvodem je umožnit financování kvalitních projektů s vysokým bodovým ziskem, zároveň lze v budoucnu očekávat

úspory ze zadávacích řízení, korekcí či odstoupení. Zároveň se jedná o projekty s dlouhou dobou realizace.

Výběrová komise **doporučila Řídícímu orgánu** k financování 14 projektů ze 71. výzvy s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 515 378 025,00 Kč **s výhradou**:

- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007072 („Splašková kanalizace Bohdalice“) s výhradou: Podmínkou poskytnutí dotace je realizace souvisejících opatření v rámci projektu reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15\_021/0001262 („Kozlany - kanalizace a ČOV“), případně obdobné řešení, tak, aby produkované odpadní vody byly odváděny k řádnému čištění ČOV Kozlany.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007114 („Vranovice – kanalizace“) s výhradou: Podmínkou poskytnutí dotace je realizace souvisejících opatření v rámci projektu reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007071 („Sedlice a Hoděmýš, kanalizace“), případně obdobné řešení, tak, aby produkované odpadní vody byly odváděny k řádnému čištění ČOV Rožmitál pod Třemšínem.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007121 („Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“) s výhradou: Podmínkou projektu je vybudování kanalizace v délce 0,87km.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007180 („Kanalizace a ČOV Střílky“) s výhradou: Podmínkou poskytnutí dotace je současná výstavba přírodního kanalizačního řadu A-J na ČOV.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007202 („Kanalizace Voděrádky“) s výhradou: Po dokončení projektu budou odpadní vody čištěny na kapacitně vyhovující ČOV Voděrádky.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007253 („Bousov splašková kanalizace“) s výhradou: Podmínkou poskytnutí dotace je realizace souvisejících opatření v rámci projektu Ronov nad Doubravou ČOV a kanalizace reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16\_042/0004712 (případně obdobné řešení) tak, aby produkované odpadní vody byly odváděny k řádnému čištění na ČOV Ronov nad Doubravou.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007263 („SVÉBOHOV SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“) s výhradou: Poskytnutí dotace je podmíněno realizací projektu reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007298 („Splašková kanalizace a ČOV Václavov“).
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007267 („Kanalizace a ČOV Všešary a místní části“) s výhradou: Podmínkou poskytnutí dotace je odstoupení žadatele od duplicitního projektu reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15\_021/0001313.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007268 („Splašková kanalizace v Záluží, Čelákovice“) s výhradou: Poskytnutí dotace je vázáno na dokončení přivaděče ze Záluží na ČOV Čelákovice.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007279 („ČOV Přehvozdí“) s výhradou: Poskytnutí dotace je podmíněno realizací/existencí splaškové kanalizace napojované na budovanou ČOV.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007304 („Sýkořice - splašková kanalizace“) s výhradami:
  - o Podmínkou poskytnutí dotace je realizace souvisejících opatření v rámci projektu Zbečno - kanalizace II. a III. etapa reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007246 (případně obdobné řešení) tak, aby produkované odpadní vody byly odváděny k řádnému čištění na ČOV Zbečno.
  - o Před realizací stavby budou optimalizovány návrhy poklopů na kanalizačních šachtách.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265 („Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod“) s výhradou: Podmínkou poskytnutí podpory na výstavbu ČOV je výstavba kanalizace v rozsahu k žádosti předkládaného projektu.
- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007168 („Jablonec n. N., Kokonín - odkanalizování na ČOV Rychnov“) s výhradou: Podmínkou pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je kladné posouzení Řídícího orgánu OPŽP souladu navrhovaného provozního modelu projektu s podmínkami Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP. V případě, že bude identifikována existence skrytého oddílného modelu, naplní předmětná servisní smlouva veškeré požadavky kladené na oddílný provozní model.

- Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007103 („Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa“) s výhradou: V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny návrhové parametry čerpací stanice a u kanalizačních stok s extrémně malými sklony budou ověřeny parametry sklonů potrubí.

Výběrová komise **doporučila Řídícímu orgánu** k financování 27 projektů ze 71. výzvy s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 983 476 716,39 Kč **s výhradou**, že právní akt Registrace akce/Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude u projektů vydán až po souhlasu Evropské komise s převodem prostředků uvnitř OPŽP ze SC 1.3 do SC 1.1 v rámci změn Programového dokumentu OPŽP. Výčet projektů je v příloze zápisu.

Výběrová komise byla informována o problematice způsobilosti DPH, která se dotýká projektů v 71. výzvě. Výběrová komise **doporučila** SFŽP ČR, aby u dotčených projektů byla v Rozhodnutí o přidělení dotace uvedena informace, že zdrojové pokrytí DPH nemusí být ze strukturálních fondů, ale z prostředků SFŽP ČR. M. Ježková doporučila komunikovat přesné znění s Ministerstvem financí, s odborem 55 (Národní fond).

Výběrová komise **doporučuje Řídícímu orgánu** zanést na seznam náhradních projektů (do zásobníku projektů) 49 projektů ze 71. výzvy s požadavkem na Příspěvek Unie ve výši 1 547 900 134,16 Kč.

#### V rámci 73. výzvy

Odborný expert, T. Kučera seznámil členy Výběrové komise s výhradami, které shledal u 4 z 5 prověřovaných projektů – reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_073/0007212 („Vodovod Václavov“), reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_073/0007177 („Pitná voda Jedovnicko“), reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_073/0007302 („Vodovod Kubova Huť – posílení vodních zdrojů“) a reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_073/0007147 („Veřejný vodovod, zapojení vrtu VZ – 1, výstavba vodojemu a úpravný vody v obci Věžnice“). Vzhledem k charakteru a rozsahu výhrad odborného experta předseda Výběrové komise požádal T. Kučeru, aby provedl prověření dalších 4 projektů v rámci této výzvy. V návaznosti na tento krok Komise **odložila projednání 73. výzvy** na své 35. jednání dne 24. 7. 2018, kdy bude mít k dispozici širší vzorek odborným expertem prověřených projektů.

**Příloha:** Seznam projektů doporučených k financování.

<b>Zapsal</b>	Libor Dorňák
<b>Schválil</b>	<b>Podpis</b>
Jan Kříž	
<b>Za správnost</b>	<b>Podpis</b>
Jiří Petřivalský	