



Vyřizuje: XXXXXXXXXX  
Tel.: XXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXX  
Datum: 2.8.2017  
Č. j.: SFZP 058862/2017

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
Ostravská 124/18  
748 01 Hlučín

## Stanovisko k žádosti o úpravu finanční analýzy z důvodu změny prognóz nárůstu cen nad inflaci

Vážení,

dne 26.6.2017 byla na Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) doručena Vaše žádost, k Projektu/ům „Rozšíření kanalizace Hlučín – Roviny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jásenky“ (dále jen Projekt/y) v Operačním programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) – akceptační číslo 09030661, o provedení úpravy finanční analýzy Projektu/ů (dále FA) z důvodu změny prognóz nárůstu cen vodného a/nebo stočného (dále jen V/S) nad inflaci z 5 % na 2 %.

V souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR o možnosti úpravy výše růstu cen V/S bylo u Vašeho Projektu/ů SFŽP ČR provedeno posouzení vlivu této změny na prognózu nárůstu cen V/S.

Pro akceptaci žádosti o provedení úpravy FA musí Projekt/y po úpravě výše definovaných prognóz vytvářet významnou část odpisů a zároveň musí dojít ke snížení cen V/S. Tyto podmínky byly u Projektu/ů splněny, a proto jsme **Vaši žádost o úpravu FA Projektu/ů akceptovali**. Níže Vám zasíláme přehled vývoje cen V/S na následujících 10 let, který vychází z relevantní FA Projektu/ů s upravenou prognózou nárůstu cen V/S nad inflaci z 5 % na 2 %. Takto upravená FA byla vložena do IS Bene-fill a je od 1.1.2017 nebo hospodářského roku 2017 považována za relevantní FA pro povinnost dodržování výše cen V/S dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Závaznost dodržování cen V/S je v Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovena pouze pro složku vodohospodářské infrastruktury, v níž byl realizován Projekt/y.

Přehled vývoje cen V/S ve FA na následujících 10 let, v cenové úrovni roku 2008 (bez DPH):

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Původní stočné	Kč/m <sup>3</sup>	39,14	41,10	43,15	45,31	47,57	49,95	52,12	52,24	52,36	52,48
Upravené stočné	Kč/m <sup>3</sup>	35,88	36,60	37,33	38,08	38,84	39,61	40,41	41,21	42,04	42,88

SFŽP ČR upozorňuje, že v rámci uvedené změny prognóz byl řešen pouze vliv na výši V/S a tvorba významné části odpisů; touto změnou není dotčena výše poskytnuté podpory.

V případě, že se rozhodnete neaplikovat vývoj cen V/S podle upravené FA, informujte o této skutečnosti **SFŽP ČR do 15 pracovních dní od doručení tohoto dopisu**. V opačném případě považujeme změnu finanční analýzy za Vámi odsouhlasenou.

Při další komunikaci se SFŽP ČR týkající se Projektů/ů prosím uvádějte vždy akceptační číslo/a, které najdete v úvodu tohoto dopisu.

S pozdravem

.....  
**Mgr. Martin Kubica**

ředitel Sekce řízení OPŽP

Státní fond životního prostředí ČR