

ŽIJTE LÉPE (A LEVNĚJI) S PODPOROU

Jak na to?



Ing. Lubomír Čech

Ing. Miroslav Zmeškal

Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava

Co je to program Nová zelená úsporám

- ▶ **Program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v obytných domech.**
- ▶ **Zdroj financování z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA – odhadovaná alokace cca 20 mld. Kč.**
- ▶ **Kontinuální příjem a proplácení žádostí – již žádné časově omezené výzvy.**
- ▶ **Financování formou ex-post dotace až po dokončení realizace – nutnost předfinancování ze strany žadatele.**
- ▶ **Doposud bylo do Programu přijato více jak 35 tisíc žádostí za 6,90 mld. Kč.**

Pro koho je program určen

Rodinné domy


- ▶ pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace OZE
- ▶ pro stavebníky rodinných domů v „pasivním“ standardu

Bytové domy

- ▶ pro vlastníky bytových domů v Praze – zateplování, instalace OZE
- ▶ pro stavebníky bytových domů v „pasivním“ standardu

Veřejné budovy

- ▶ pro ústřední státní instituce – spolufinancování projektů OPŽP.



Skutečně celostátní program

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Ekonomické důvody:

- úspora nákladů na provoz domu (energie, údržba);
- prodloužení životnosti domu;
- zhodnocení nemovitosti na realitním trhu.

Zlepšení komfortu bydlení:

- tepelná pohoda, zvýšení povrchových teplot stěn – zamezení vzniku plísní;
- topení bez námahy;
- kvalitní vnitřní vzduch a snížení prašnosti.

Ekologické důvody:

- snížení spotřeby primárních přírodních zdrojů;
- snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.



Rodinné domy

Rodinné domy – základní podmínky

- ▶ **Pouze pro rodinné domy v celé ČR** (nelze např. na rekreační objekty, penziony...).
- ▶ **Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů.**
- ▶ **Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky** (s výjimkou stavby pasivního domu).
- ▶ **Datum způsobilosti výdajů: až 2 roky zpětně před podáním žádosti.**
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu** (projekt, energetické hodnocení, technický dozor):
 - zateplování (oblast podpory A) ... až 25 000 Kč
 - stavba pasivního domu (oblast podpory B) ... až 35 000 Kč
 - instalace OZE (oblast podpory C) ... až 5 000 Kč

Oblast A: Zateplování, výměna oken a dveří

- **Výše dotace** určena na základě výměr zateplovaných či měněných konstrukcí.
- **Výše dotace odstupňována** dle výše úspory a dosažených energetických parametrů budovy po realizaci opatření.
- Povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění.
- Bonus až 40 000 Kč při kombinaci se žádostí z 2. vlny „kotlíkových dotací“.

Typ konstrukce	Podoblast podpory		
	A.0 a A.1 [Kč/m ²]	A.2 [Kč/m ²]	A.3 [Kč/m ²]
Obvodové stěny	500	600	800
Střechy	500	600	800
Výplně otvorů	2 100	2 750	3 800
Podlahy na terénu	700	900	1 200
Stropy a ostatní konstrukce	330	400	550



Podpořená opatření:

- zateplení fasády
- zateplení střechy
- výměna oken a dveří
- výměna kotle
- instalace VZT

Příklad komplexní rekonstrukce RD
stav před realizací



Dotace z programu
Nová zelená úsporám:

523 800 Kč

- oblasti podpory A.3 + C.1 + C.4
- úspora energie: 91 %
- náklady: 1,26 mil. Kč
- dotace: 42 %
- roční úspora nákladů: 34 tis. Kč
- návratnost bez dotace: 38 let
- návratnost s dotací 21 let

**Příklad komplexní rekonstrukce RD
stav po realizaci**



Podpořená opatření:

- zateplení fasády
- zateplení stropu pod půdou

**Možnost podpory
dalších opatření
(etapizace)!**

**Příklad dílčí rekonstrukce RD
stav před realizací**



Dotace z programu
Nová zelená úsporám:

117 746 Kč

- oblasti podpory A.0
- úspora energie: 33 %
- náklady: 350 tis. Kč
- dotace: 33 %
- roční úspora nákladů: 15 tis. Kč
- návratnost bez dotace: 22 let
- návratnost s dotací 14 let

**Příklad dílčí rekonstrukce RD
stav po realizaci**

Oblast B: Výstavba domů v „pasivu“

- ▶ **Podpora 300 až 450 tis. Kč.** Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů
- ▶ **Dotace poskytována jako na celý dům - nelze kombinovat s podporu z oblastí podpory A a C** na jednotlivá dílčí opatření, která jsou součástí projektu domu.
- ▶ **Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník domu.**
- ▶ **Maximální velikost rodinného domu je omezena na 350 m²**
- ▶ **Povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.**
- ▶ **Povinné měření průvzdušnosti obálky budovy: blower-door test.**

Dotace z programu NZÚ
na výstavbu domu:

585 000 Kč

Příklad „pasivního“ RD



Oblast C.1, C.2: Výměna zdrojů tepla

- ▶ **Program vhodně doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, podporujeme:**
 - výměny lokálních topidel (lokální kamna);
 - výměny elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla;
 - výměny zdrojů pro právnické osoby.
- ▶ **Podpora 15 až 100 tis. Kč dle zvolené technologie** (biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na účinnou SZT ...).
- ▶ **Parametry nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň předpisů o ekodesignu.**
- ▶ **U samostatné výměny zdroje – C.2** musí mít dům měrnou potřebu tepla na vytápění menší než 150 kWh/(m².rok).

Oblast C.3: Solární systémy

- Systém musí být umístěn **na stavbě**.

SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

- Dotace 35 000 – 50 000 Kč (pro přípravu TV a přípravu TV a vytápění).

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

- Dotace 35 000 – 150 000 Kč (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
- Instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kWp.
- Vyrobená energie **musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř podpořené budovy** (min. 70% vyrobené elektřiny).

Další podporovaná opatření

Řízené větrání se ZZT („rekuperace“)

- ▶ **Současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně:**
 - ▶ Centrální systémy (C.4.1) - dotace až 100 000 Kč;
 - ▶ Decentrální systémy (C.4.2) - dotace až 75 000 Kč.
- ▶ **Zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele.**

Výstavba zelených střech / zahrad

- ▶ **Pouze v kombinaci** se zateplením či novou výstavbou.
- ▶ Výše dotace až **500 Kč/m²** plochy vegetačního souvrství.

Využití tepla z odpadní vody

- ▶ **Pouze v kombinaci** s jinou oblastí podpory.
- ▶ **Až 5 000 Kč na jedno napojené odběrné místo**, max. 15 000 Kč.

Co vše se traduje? A je to pravda?

- ▶ Podání žádostí je složité – musím mít odborníka.
- ▶ Proces schvalování žádosti je velmi dlouhý.
- ▶ Musím zvolit drahého dodavatele schváleného SFŽP ČR.
- ▶ Pokud zateplím budu mít v domě plísně.
- ▶ Projekt i realizaci si zvládnou udělat sám, nepotřebuji „drahé“ odborníky.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí



Udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech



Proč Dešťovka? Sucho!




Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

17. 04. – 23. 04. 2017



- mimořádně nadnormální
- silně nadnormální
- mírně nadnormální
- normální
- mírně podnormální
- silně podnormální
- mimořádně podnormální



Pro koho je Dešťovka určena

- Pro všechny vlastníky stávajících a stavebníky nových rodinných a bytových domů v celé ČR.
- Dotaci nelze získat na domy určené k rekreaci.
- Forma vlastnictví domu nerozhoduje.

Na co lze získat dotaci

- Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - územně omezeno.
- Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.
- Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a případně zálivku zahrady.

Jak se počítá výše dotace

Dotace se skládá ze dvou částí

- **Fixní část** – výše určena dle zvolené technologie
- **Proměnná část** – určena dle vypočítaného objemu akumulární nádrže – online kalkulačku naleznete na www.dotacedestovka.cz (pro výpočet budete potřebovat znát obec, kde bude systém instalován, plochu střechy, plochu zavlažované zahrady a případně počet obyvatel v domě)

Akumulace srážkové vody pro závlivku zahrady




Dotace na realizaci:

20 000 Kč + x * 3 500 Kč

max. 55 000 Kč

max. 50% z nákladů

Pouze pro stávající domy v oblastech zasažených suchem
(viz seznam prověřených obcí).



Území zasažená nedostatkem vody

Pokud v obci bylo od roku 2014 (jedno z kritérií):

- nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
- místní vyhláškou opakovaně omezeno používání vody minimálně ve dvou letech;
- místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Doložení stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty – pokud obec není v seznamu obcí ohrožených suchem.

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady




Dotace na realizaci:

30 000 Kč + x * 3 500 Kč

max. 65 000 Kč

max. 50% z nákladů

Pro stávající domy
(nutné napojit alespoň
jednu toaletu) i
novostavby (nutné
napojit všechny
toalety).



Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody



Na využití odpadní i srážkové vody:

60 000 Kč + x * 3 500 Kč

Využití pouze odpadní vody:

45 000 Kč + x * 3 500 Kč


Na projekt:

až 10 000 Kč

Celkem

max. 105 000 Kč

max. 50% z nákladů



Pro stávající domy i novostavby po celé ČR

Výzva č. 12/2017 „Dešťovka“

- **Rychlá administrace** – pravidlo 3 týdnů.
- **Možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků.**
- **Uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy.**
- **Doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace žádosti.**

Jak získat dotaci v pár krocích

- **Seznamte se s podmínkami.**
- **Připravte podklady pro žádost** (vyžadován jednoduchý projekt – oslovte dodavatele).
- **Podejte elektronickou žádost** – z pohodlí domova a bez front.
- **Doložte dokončení realizace systému.**
- **Podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.**

Nejčastější chyby:

- Nedoložení žádosti a podkladů v listinné podobě na SFŽP po elektronickém odeslání.
- Žádost podána bez odborného posudku – chybné údaje vyplněné v žádosti o podporu.
- Nedoložení dokladu, že obec je v oblasti postižené suchem.

Důležité odkazy

- www.dotacedestovka.cz
- **Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory** v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“

Kdo mi poradí?

- **Dotační kalkulačka** na www.dotacedestovka.cz
- **13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR** – možnost osobní konzultace.
- **Zelená linka** – volejte zdarma 800 260 500.
- **E-mail** – info@sfzp.cz.

Kdo mi poradí?

Kontaktní osoby

**Budova 51, J. A. Bati 5645
760 01 Zlín**

Jméno	Telefon	Oddělení	Pozice
<u>Blažková Dana</u>	577 522 272	Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava	projektový manažer
<u>Čech Lubomír</u>	577 522 274	Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava	projektový manažer
<u>Hamplová Petra</u>	577 522 273	Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava	projektový manažer
<u>Martinák Libor</u>	577 522 277	Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava	projektový manažer
<u>Stískalová Jarmila</u>	577 522 279	Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava	projektový manažer
<u>Zmeškal Miroslav</u>	577 222 762	Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava	projektový manažer

Šetřete (nejen) s námi...

... děkujeme