



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Dotace z OPŽP na povodňovou ochranu, hospodaření se srážkovou vodou a preventivní protipovodňová opatření

Jan Matějka, Lukáš Šamberger, Petr Mokrejš, Martin Sedloň

Autoři v prezentaci použitých fotografií jsou Tomáš Just (AOPK ČR) a Lukáš Šamberger (SFŽP ČR), případně jsou použity i fotografie získané z internetu.



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

- **Aktivita 1.3.1** – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- **Aktivita 1.3.2** – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
- **Aktivita 1.3.3** – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
- **Aktivita 1.3.4** – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ (není předmětem této prezentace)

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) jsou **veřejné subjekty** s výjimkou či omezením:

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží,
- fyzické osoby podnikající mohou žádat o podporu pouze v rámci aktivity 1.3.3, ale nikoliv na opatření – výstavba ochranných nádrží.

Podpora u výše uvedených aktivit je **85 %** z celkových způsobilých výdajů s výjimkou výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy a propustné povrchy, kde bude podpora poskytována ve výši **50 %** z celkových způsobilých výdajů.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.



Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů:

- realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách,
- zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění,
- zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků, na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
- umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky).



Aktivita 1.3.1 – Specifická kritéria přijatelnosti (výběr)

- Návrh revitalizované kynety koryta vodního toku zajišťuje v rozsahu území využitelného pro revitalizaci zlepšení současného ekologického stavu vod (úprava kynety do potenciálního geomorfologického typu přirozeného toku), migrační prostupnost a potřebný transport splavenin.
- Projekt zachovává (případně zvyšuje) průtočnou kapacitu stanovenou pro danou obec či město a nezvyšuje povodňové nebezpečí.
- Projekt obsahuje doložení snížení povodňového ohrožení a nezhoršuje povodňové riziko dále po toku.



Aktivita 1.3.1 – Způsobilé výdaje


- Za způsobilé výdaje lze uznat edukativní prvky (např. informativní tabule, tematické herní prvky) a doprovodné prvky (např. mobiliář, lavičky), a to do výše 5 % z ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů. Nelze hradit doprovodné prvky bez instalace edukativních prvků.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Aktivita 1.3.1 – Příklady nepodporovaných opatření




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Typy podporovaných projektů:

- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, vsakovací nádrž),
- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
- povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (retenční nádrže suché a se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),
- **akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),**
- **výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (výše podpory 50 %),**
- **přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.**



Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

- V rámci aktivity se předpokládá zejména budování retenčních prostorů, které budou po většinu roku suché a budou se plnit srážkovou vodou pouze při srážkách.
- V rámci aktivity lze podpořit budování podzemních akumulačních nádrží, nebo nádrže napevno zabudované v suterénech odvodňovaných nemovitostí, kde bude zachytávána srážková voda ze střešních konstrukcí, případně ostatních přilehlých ploch, která bude poté využita výhradně jako užitková voda v budovách či jako voda na zavlažování. V tomto případě lze k akumulaci srážkové vody využít celý prostor nádrže.
- V rámci aktivity lze podpořit budování a rekonstrukce retenčních nádrží, které jsou napájeny pouze srážkovou vodou přitékající do nádrže z intravilánu, a to zejména dešťovou kanalizací (je nakládáno se srážkovou vodou z intravilánu).
- V rámci aktivity nelze podpořit budování a rekonstrukce nádrží, které se nacházejí na vodním toku (průtočné vodní nádrže) nebo jsou napájeny vodou z vodního toku přiváděnou do nádrže např. potrubím či přivodním korytem (obtočné vodní nádrže). Lze podpořit rekonstrukce obtočných vodních nádrží (jejich rekonstrukce na retenční nádrže), ale za podmínek, že vodní nádrže budou napouštěny vodou z vodního toku pouze v době nedostatku srážkové vody, a to maximálně do výše vodoprávním úřadem povoleného objemu akumulované vody, který může být maximálně 50 % z celkového objemu nádrže.
- V rámci aktivity nelze podpořit výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy, pokud na dotčené plochy bude cíleným soustředěným přítokem přiváděna voda z okolních ploch.



Aktivita 1.3.2 – Specifická kritéria přijatelnosti (výběr)

- V případě nádrží (podzemních i povrchových) projekt obsahuje předčištění na vtoku do objektu a bezpečnostní přeliv.
- V případě vsaku projekt obsahuje geologické posouzení. Není přípustný hluboký vsak z budovaných zařízení. Pozn.: Vsakovací zařízení bude umístěno v souladu s hydrogeologickým posouzením dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami a minimálně 1 m nad maximální hladinou podzemní vody v místě umístění, dno vsakovacího zařízení nesmí být umístěno přímo na vrchní část spodních nepropustných vrstev, zároveň nesmí dojít k propojení kolektorů, to znamená, že vsakovací zařízení nesmí navazovat na jiná technická zařízení, která svou hloubkou překračují v předchozím textu uvedené limity.
- Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou a z převážné části se zástavbou nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru (např. stávající zástavba rodinnými či bytovými domy, budovami sloužícími veřejné potřebě – školy, úřady, nemocnice apod.) nebo je řešen odtok srážkových vod ze stávajících veřejných budov a objektů nevyužívaných ke komerčním účelům. Nelze podpořit hospodaření se srážkovými vodami pouze v komerčních areálech a odtok srážkových vod z komerčně využívaných budov a objektů (např. nákupní centra, výrobní a provozní areály sloužící k podnikání, skladové areály apod.).



Aktivita 1.3.2 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

- Za způsobilé výdaje lze uznat edukativní informativní tabule.
- Za způsobilé výdaje lze u akumulčních nádrží uznat vystrojení nádrže a přívodní potrubí, v případě opětovného využití srážkové vody (např. splachování) zdravotně technické instalace v objektech.
- Za nezpůsobilé výdaje jsou považovány výdaje za dešťovou kanalizaci, způsobilým výdajem jsou nezbytné části, které slouží k vyústění a připojení předčištění.
- Za nezpůsobilé výdaje jsou považovány výdaje pro řešení rozvojové plochy, výdaje na závlahové systémy a výdaje na okrasné a květinové záhony.



Aktivita 1.3.2 – Zelené střechy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Aktivita 1.3.2 – Odvodnění parkoviště do zasakovacího pasu



Aktivita 1.3.3 – Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů:

- obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží a poldrů),
- vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla.



Aktivita 1.3.3 – Ochranné nádrže

- **Suchá nádrž** – Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, ve které je celkový objem nádrže téměř shodný se součtem ovladatelného a neovladatelného ochranného prostoru; plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku; může mít v poměru k celkovému objemu zanedbatelné stálé nadržení, které plní krajinotvornou či ekologickou funkci.
- **Retenční nádrž** – Vodní nádrž určená k ochraně před účinky povodní, která plní retenční funkci a snižuje povodňový průtok ve vodním toku, a ve které objem prostoru stálého nadržení je menší než 20 % celkového objemu nádrže; hladina stálého nadržení přitom plní funkci zajišťující zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti hráze vodní nádrže.
- **Poldr** – Uměle vytvořený prostor přiléhající k vodnímu toku, který při povodni zadržuje vodu, plní retenční funkci a snižuje tak povodňový průtok ve vodním toku; po průchodu povodňové vlny se ochranný prostor vyprázdní; záplavová oblast se obvykle zemědělsky nebo lesnický využívá.

V případě výstavby suchých nádrží a retenčních nádrží se musí jednat o vodní díla, jejichž výstavba bude povolena příslušným vodoprávním úřadem a při jejichž realizaci je třeba zajišťovat migrační prostupnost toků pro vodní živočichy, pokud je to technicky proveditelné, nákladově úměrné a pokud to není v principiálním rozporu s požadavkem zajištění protipovodňové ochrany, jak plyne z § 15 odst. 6 zákona o vodách v platném znění.



Aktivita 1.3.3 – Specifická kritéria přijatelnosti (výběr)

- Projekt na výstavbu ochranné nádrže obsahuje posouzení transformačního účinku protipovodňového opatření a snižuje povodňové riziko v zastavěném území. Pozn.: V projektové dokumentaci musí být doložen výpočet snížení povodňového rizika pro ohroženou obec (ohrožené objekty a ohrožené obyvatele v obci) při návrhovém průtoku. V projektové dokumentaci musí být doložena existence povodňového rizika v ohrožené obci (existence ohrožených objektů a ohrožených obyvatel v obci) a musí být doloženo a popsáno, jak bude realizací opatření sníženo povodňové riziko pro ohroženou obec – např. uvedením snížení počtu ohrožených objektů, uvedením zmenšení plošného rozsahu zaplaveného území (ohrožených objektů) po realizaci opatření.
- Projekt na výstavbu či rekonstrukci bezpečnostního přelivu obsahuje doložení snížení povodňového rizika dále po toku ve formě posouzení snížení povodňového rizika (např. snížení rizika protržení hráze vodní nádrže při návrhovém průtoku) pro ohroženou obec vybudováním kapacitního bezpečnostního přelivu (oproti stávajícímu neexistujícímu či nekapacitnímu bezpečnostnímu přelivu).



Aktivita 1.3.3 – Způsobilé výdaje

- Za způsobilé výdaje, typ podporovaných projektů – vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, lze uznat jako součást výstavby bezpečnostního přelivu i úpravu hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální stávající výšky hráze, opravu hráze, rekonstrukci technických objektů vodního díla (např. požerák, rozdělovací objekty na vtoku, výpustné zařízení).



Aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Typy podporovaných projektů:

- stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.



Aktivita 1.3.4 – Specifická kritéria přijatelnosti

- Svahová nestabilita je k datu podání žádosti evidována v Registru svahových nestabilit ČGS a v aktuálním odborném posouzení Českou geologickou službou (ČGS) bude v tomto registru, nebo případně v samostatném posudku zařazena do kategorie III (nejvyšší nebezpečí).
- Aktivace svahové nestability je aktuálně způsobena přírodními vlivy (geologická stavba, počasí, odtokové poměry, vegetace apod.).



Specifický cíl 1.3 na www.povis.cz

Operační program Životní prostředí

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Povodňový informační systém

Moduley informačního systému POVIS: dPP ČR Editor dat dPP

Obsah | Rejstřík | Vyhledat

Ke stažení > OPŽP 2014-2020 >

Specifický cíl 1.3

Aktivita 1.3.1:
Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:
Podklad pro žádost o poskytnutí dotace: [podklad_131.docx](#)
Struktura samostatné přílohy dokumentace skutečného provedení: [atributova_tabulka.xlsx](#) (aktualizováno 8.9.2016)
Vzorový shapefile: [vzorove_shp.zip](#) (aktualizováno 8.9.2016)

Aktuální metodiky, které stanoví postup při navrhování přírodních blízkých protipovodňových opatření:
[Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodních blízkých opatření](#) (Věstník MŽP, 2008 - částka 11, PDF)
[Přírodně blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi](#) (Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, PDF)

Aktivita 1.3.2:
Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:
Podklad pro žádost o poskytnutí dotace: [podklad_132.docx](#)

Informační leták k podporovaným opatřením: [132_VSAK_letak.pdf](#)

Další informace:
Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR:
• Metodika vsakování dešťových vod: [vsak_destovych_vod.pdf](#)
• Mapa potenciálního vsaku ČR: [mapa_potencialniho_vsaku.zip](#)

Aktivita 1.3.3:
Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:
Podklad pro žádost o poskytnutí dotace: [podklad_133.docx](#)
Struktura samostatné přílohy dokumentace skutečného provedení: [atributova_tabulka.xlsx](#)
Vzorový shapefile: [vzorove_shp.zip](#)

Aktuální metodiky, které stanoví postup při navrhování přírodních blízkých protipovodňových opatření:
[Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodních blízkých opatření](#) (Věstník MŽP, 2008 - částka 11, PDF)
[Přírodně blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi](#) (Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, PDF)
[Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu TBD](#) (Jaromír Říha, Miloš Sedláček, Petr Smrž, Radek Veselý, Stanislav Žatecký, MŽP 2014, PDF)

aktualizováno: 8.9.2016, publikováno: 10.5.2017



Prioritní osa 1, specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

- **Aktivita 1.4.1** – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
- **Aktivita 1.4.2** – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány
- **Aktivita 1.4.3** – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) jsou **veřejné subjekty**.

Podpora u výše uvedených aktivit je **85 %** z celkových způsobilých výdajů s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši **70 %** z celkových způsobilých výdajů.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 200 000 Kč bez DPH.




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Typy podporovaných projektů:

- zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
- zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
- zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik,
- studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem.



Aktivita 1.4.1 – Specifická kritéria přijatelnosti

- Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz.



Aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány

Typy podporovaných projektů:

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic,
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.




Aktivita 1.4.2 – Specifická kritéria přijatelnosti

- Projekt obsahující opatření budování či rozšíření varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi je v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, zveřejněnou na www.povis.cz.
- Projekt obsahující opatření zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povodňového plánu je v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů“, zveřejněnou na www.povis.cz, a obsahově této metodice odpovídá.



Aktivita 1.4.2 – Nezpůsobilé výdaje

- Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 1.4.2 jsou považovány výdaje na rekonstrukci varovných systémů.



Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Typy podporovaných projektů:

- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřicích stanic,
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.



Aktivita 1.4.3 – Specifická kritéria přijatelnosti

- Projekt obsahující opatření budování či rozšíření varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi je v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, zveřejněnou na www.povis.cz.
- Projekt obsahující opatření zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povodňového plánu je v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů“, zveřejněnou na www.povis.cz, a obsahově této metodice odpovídá.



Aktivita 1.4.3 – Nezpůsobilé výdaje

- Za nezpůsobilé výdaje v rámci aktivity 1.4.3 jsou považovány výdaje na rekonstrukci lokálních varovných systémů.



Specifický cíl 1.4 na www.povis.cz

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.povis.cz/html/>. The page is titled 'Povodňový informační systém' and is part of the 'Operační program Životní prostředí' (Operational Program Environment). The main content area is titled 'Specifický cíl 1.4' and contains the following information:

Obsah | Rejstřík | Vyhledat

- Aktuality
 - Úvod
 - POVIS
 - Plány pro zvládání povodňových rizik
 - Časté dotazy
 - Kalendář akcí
 - Školení a semináře
 - Ke stažení
 - OPŽP 2014-2020
 - Specifický cíl 1.3
 - Specifický cíl 1.4**
 - OPŽP 2007-2013
 - Implementace povodňové směrnice
 - Dokumenty MŽP
 - Vyhodnocení povodní
 - Prezentace POVIS
 - Digitální povodňové plány krajů, ORP a obcí
 - Podklady
 - Zkušenosti
 - Použitá zkratky
 - Tiráž

© 2006-2017 MŽP ČR, Hydrossoft Velešlavín, s.r.o.
info@povis.cz
Verze: 3.0.0

Specifický cíl 1.4

Aktivita 1.4.1

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

- Dokumentace projektového záměru: [dokumentace_141.docx](#)
- Požadavky na projektovou dokumentaci: [pozadavky_141.docx](#)
- Struktura příloh studie: [atributova_tabulka.xlsx](#) (aktualizováno 8.9.2016)
- Vzorový shapefile: [vzorove_shp.zip](#) (aktualizováno 8.9.2016)
- Minimální obsah a rozsah projektové dokumentace na záměr: mapování rizika zvláštní povodně pod vodním dílem: [ZPV_141.docx](#)
- Doporučení odboru ochrany vod MŽP k 35. výzvě OPŽP: [doporučení_141.docx](#)
- Návod výpočtu délky řešených kilometrů toku dle NOO: [vyklad_NOO_141.pdf](#)

Aktuální metodiky, které stanoví postup při navrhování přírodních blízkých protipovodňových opatření:

- [Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodních blízkých opatření](#) (Věstník MŽP, 2008 - částka 11, PDF)
- [Přírodně blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi](#) (Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010, PDF)

Aktivita 1.4.3

Metodika dPP (2014):

- [Metodika pro tvorbu digitálních povodňových plánů](#) (WEB)
 - HTML v kompaktním formátu (ZIP s EXE souborem pro Windows)
 - soubor pro tisk (PDF)
- Příloha: [Vzorový projekt dPP](#) - soubor pro tisk (PDF)

Příručky pro uživatele:

- [POVIS, Digitální povodňový plán ČR](#) (PDF)
- [Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi](#) (WEB)
 - kompaktní formát pro Windows (ZIP s EXE souborem pro Windows)
 - soubor pro tisk (PDF)

Dokumenty odboru ochrany vod k podporované aktivitě:

- [Nejčastější pochybení při podání žádosti o podporu](#) (PDF)
- [Upřesnění pojmu "rozšíření varovného systému"](#) (PDF)

aktualizováno: 8.9.2016, publikováno: 5.6.2017



Nezbytné dokumenty pro podání žádosti a další administraci projektu

- Programový dokument
- **Pravidla pro žadatele a příjemce podpory**
- Harmonogram výzev
- Text výzvy
- Hodnotící kritéria
- Náklady obvyklých opatření
- Další specifické dokumenty zveřejněné s výzvou

Všechny dokumenty jsou zveřejněny na **www.opzp.cz**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Aktuální výzvy v OPŽP 2014 – 2020 (specifický cíl 1.3)

- **113. výzva** – specifický cíl 1.3, aktivity 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3
 - Datum zahájení příjmu žádostí – 1. 3. 2018
 - Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 7. 1. 2019
 - Alokace výzvy – 1,8 mld. Kč (příspěvek EU)
- **95. a 101. výzva** – specifický cíl 1.3, aktivita 1.3.4
 - Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí – 2. 5. 2018/1. 10. 2018
 - Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 2. 7. 2018/20. 12. 2018
 - Alokace výzev – 200 mil. Kč (příspěvek EU)

Veškeré podmínky pro úspěšné podání žádosti včetně textů výzev jsou uvedeny na **www.opzp.cz**.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Aktuální výzvy v OPŽP 2014 – 2020 (specifický cíl 1.4)


- **96. výzva** – aktivita 1.4.1 a 1.4.2 (příjemci – s. p. a p. o.)
 - Datum zahájení příjmu žádostí – 8. 1. 2018
 - Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 2. 7. 2018
 - Alokace výzvy – 250 mil. Kč (příspěvek EU)
- **97. a 102. výzva** – aktivita 1.4.1 a 1.4.3 (příjemci – bez omezení)
 - Datum zahájení příjmu žádostí – 2. 5. 2018/1. 10. 2018
 - Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 2. 7. 2018/20. 12. 2018
 - Alokace výzev – 500 mil. Kč (příspěvek EU)
- **105. výzva** – aktivity 1.4.1 (příjemci – s. p. a p. o.)
 - Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí – 1. 10. 2018
 - Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí – 20. 12. 2018
 - Alokace výzvy – 50 mil. Kč (příspěvek EU)

Veškeré podmínky pro úspěšné podání žádosti včetně textů výzev jsou uvedeny na **www.opzp.cz**.





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Matějka – ředitel odboru

Ing. Lukáš Šamberger – vedoucí oddělení

Ing. Petr Mokrejš – vedoucí oddělení

Ing. Martin Sedloň – vedoucí oddělení

Odbor ochrany přírody

Státní fond životního prostředí ČR

jan.matejka@sfzp.cz (tel. 267 994 327)

lukas.samberger@sfzp.cz (tel. 267 994 372)

petr.mokrejs@sfzp.cz (tel. 267 994 534)

martin.sedlon@sfzp.cz (tel. 267 994 279)

dotazy@sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

