

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY (DUR)



E. DOKLADOVÁ ČÁST

PROSINEC 2016



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56**

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřeží 4
DIVIZE 02

tel: [REDACTED] fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Zpracoval : [REDACTED]

Schválil : [REDACTED]
ředitel divize 02

V Praze, dne 31.12.2016



E. Dokladová část

Stanoviska dotčených orgánů a organizací (viz seznam níže) jsou v projektu v plné míře respektována. Přípomínky a podmínky z těchto vyjádření a stanovisek jsou zapracovány do následujících částí předložené dokumentace:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situace
- D. Výkresová dokumentace

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Seznam dokladů:

1. Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna č.j.: ODaS/129/17/280 ze dne 25. 1. 2017
2. Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna – ochrana ŽP, č.j.: OŽP/8530/16 ŽP, ze dne 20. 2. 2017
3. Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna – nakládání s odpady, č.j.: OŽP/8530/16 ze dne 22. 2. 2017
4. Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna – ochrana ZPF, č.j.: OŽP/8530/16-Zem.201.1. ze dne 23. 2. 2017
5. Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna- vodoprávního úřadu č.j.: OŽP/8530/16-2 Pos ze dne 21. 2. 2017
6. Odbor výstavby- oddělení speciálních stavebních činností- památkové péče Magistrátu města Kladna č.j.: OV/124/17-2/Vop ze dne 16.1. 2017
7. Odbor výstavby- oddělení územního rozhodování Magistrátu města Kladna – územně plánovací informace č.j.: OV/4927/16-2/Br ze dne 3.1. 2017
8. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Kladno č.j.: KHSSC 01488/2017 ze dne 6. 1. 2017
9. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství Ev. č. PCNP – 138 2/2017/PD ze dne 30. 1. 2017
10. Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha č.j.: Sp.zn.: 92456/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 20. 1. 2017
11. Vyjádření Povodí Vltavy n.zn.: 7796/2017-242-Gá ze dne 10. 2. 2017
12. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje k umístění stavby na pozemku parc. č. 977/5 v katastrálním území Saky n.zn. 2/17/KSUS/KLT/CAJ ze dne 31. 1. 2017

2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Seznam dokladů:

1. GridServices, s.r.o. n.zn.: 5001434184 ze dne 6. 1. 2017
2. ČEZ Distribuce, a. s. n.zn.: 0100677633 ze dne 6. 1. 2017
3. ČEZ ICT Services, a.s. n.zn.: 0200540482 ze dne 6. 1. 2017
4. Středočeské vodárny, a.s. n.zn.: P16710026762 ze dne 16. 1. 2017
5. České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j.: 504921/17 ze dne 6. 1. 2017

3. Ostatní doklady

Seznam dokladů:

1. Souhlas vlastníka pozemků st. p. 98 ap. č. 316 v katastrálním území Saky pana Josefa Nováka s umístěním stavby na těchto pozemcích

E.1. Inženýrsko-geologický průzkum Saky, Ing. Jan Horák, 9/2016

E.2. Srážko-odtoková studie Saky, VRV a.s., 9/2016

E.3. Rozbor zemin dle vyhlášky 294/2005 Sb. o odpadech



Statutární
město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 KLADNO

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

ADRESA:

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV

Vaše zn.: 02-R-32/17
Č. jednací:
ODaS/129/17/280

Vyřizuje:
[redacted]
Číslo pověření: T-3/2006-ODaS

Kladno,
25.1.2017

Stavba „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky – DUR“, stanovisko

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb jako příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací a orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích s působností stanovenou zákonem č. 13/1997 Sb. a zákonem č. 361/2000 Sb., na základě Vaší žádosti ze dne 9.ledna 2017, ohledně žádosti o stanovisko k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky – DUR“ sděluje následující.

Předložená projektová dokumentace řeší opatření proti škodám způsobenými extrémními dešťovými srážkami a následným povrchovým odtokem v obci Třebichovice, část Saky, kdy velké množství vody ohrožuje soukromé nemovitosti i technickou infrastrukturu obce.

V rámci stavby jsou navrženy :

- **Objekt SO 01 Suchá retenční nádrž** - plocha pro zachycení části objemu povodně ze zemědělských pozemků, umístěná mimo komunikaci III.třídy
- **Objekt SO 02 Dešťová kanalizace** – odvedení dešťových vod v zastavěném území obce potrubím, v délce 131m, s kolmým přechodem silnice III/23642 (průtah obcí Saky)
- **Objekt SO 03 PEO s doprovodnými výsadbami** – stavební objekt proti plošnému odtoku ze zemědělských pozemků (zemní val o délce 398m) ležící mimo komunikaci III.třídy
- **Objekt SO 04 Obnova silničních rigolů** – podchycení dešťových vod ze zpevněných ploch, především komunikace v centru obce (vyčištění stávajícího zaneseného rigolu, rekonstrukce propustků v místě přejezdů a obnovy rigolů) s osazením betonové žlabovky, o délce 136m podél komunikace III/23642.

Stavba bude provedena za splnění následujících podmínek :

1. **Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku** (silnice III.třídy) se řídí § 36 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být projednáno s vlastníkem komunikace a povoleno silničním správním úřadem.
2. **Úpravy připojení (vjezdy)** stanovuje § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, **umístění a provádění stavebních prací** § 25 zákona č. 13/1997 Sb., Povolení silničním správním úřadem budou vydána před realizací stavby na základě žádosti (pro vydání povolení jsou nutné souhlasy vlastníka komunikace a Policie ČR).
3. Při stavbě nesmí být přerušen provoz na silnici III/23642, průtah obcí Saky. Minimální omezení provozu pouze s nezbytným zásahem do vozovky, v souladu s rezortním předpisem TP 146 a podle upřesňujících podmínek stanovených vlastníkem komunikace.



Statutární
město **Kladno**

4. Po dobu stavby neukládat žádný výkopový ani stavební materiál na komunikaci, vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění ihned odstranit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
5. V případě dotčení silnice s omezením provozu nebo jiného zásahu do průjezdného profilu pozemní komunikace, postupovat podle zákona č. 13/1997 Sb.
6. Případná instalace dopravního značení bude provedena pouze na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.).
7. Pro místní komunikace vykonává působnost silničního správního úřadu příslušný orgán obce.


odborný referent

Dodaná zpráva - Detail zprávy


Věc: stanovisko ke stavbě "Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky -
DUR"
ID zprávy: 435885738
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 26.1.2017 v 10:29:54

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 27252 Kladno
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezařáno
Odstavec: Nezařáno
Naše číslo jednací: ODaS/129/17
Naše spisová značka: Nezařáno
Vaše číslo jednací: Nezařáno
Vaše spisová značka: Nezařáno
K rukám: Nezařáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

vyj-voda,protipovodnova opatreni Saky 17.pdf (253,44 kB)





Statutární město
KLADNO

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Vaše zn.:

Vyřizuje: [redacted]

Kladno: 20. února 2017

Č. jednací: OŽP/8530/16

vyjádření orgánu ochrany přírody k územnímu řízení na akci : Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky"

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů posoudil vaši žádost ze dne 21.12.2016 o vyjádření k výše uvedené stavbě a sděluje následující:

Podle předložené projektové dokumentace (zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 12/2016) stavba není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb. a její realizace je možná.

Upozorňujeme na zásady ochrany dřevin (§ 7, 8 zák. č. 114/1992 Sb., ČSN 83 9061) v okolí staveniště. V případě kácení dřevin nad stanovenou velikost (obvod kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, plocha zapojených porostů dřevin větší než 40 m²) je třeba požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody, tj. obec Třebichovice.

Do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme zpracovat projekt výsadeb (objekt SO3 – PEO) . K výsadbě požadujeme navrhnout původní druhy listnatých stromů doplněných o keřové patro. S ohledem na druhovou skladbu dřevin v okolí doporučujeme použít dřeviny nenáročné na následnou péči (např. mahalebka obecná, hloh obecný, jeřáb ptačí apod.).

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

Otisk úředního razítka

[redacted]
vedoucí
odboru životního prostředí

- adresát
- spis

Kontaktní spojení:

Tel: [redacted]
Fax: +420 312 604 390

Email: odbor.ziv.prostredi@mestokladno.cz
Web: http://www.mestokladno.cz

Dodaná zpráva - Detail zprávy



Věc: stanovisko-Protipovodňové opatření obce Třebichovice-Saky
ID zprávy: 445860604
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 28.2.2017 v 10:18:55

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 27252 Kladno
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OŽP/8530/16
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: 02-R-1133/16
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Třebichovice protipovod.pdf (185,78 kB)





Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

č. jednací: OŽP/8530/16

Vyřizuje: [redacted]
pov. č. 1-1/2006-OŽP

Kladno: 22.2. 2017

Vyjádření k záměru „Protipovodňová opatření obce Třebichovice - Saky“

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 79 odst. 4 písm.b) a odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydává následující vyjádření:

Z hlediska nakládání s odpady nemá Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, k umístění a realizaci výše uvedeného záměru pro potřeby územního a stavebního řízení další námitky za splnění následujících podmínek:

- Původce odpadů bude dodržovat podmínky uvedené v § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména třídít a shromažďovat odpady dle kategorií (ostatní/nebezpečné) a dle jednotlivých druhů. Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- V rámci závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena evidence množství a specifikace jednotlivých druhů odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobů jejich využití či odstranění, respektive předání pouze oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schválené zařízení k využívání odpadů, k odstraňování odpadů nebo osobě oprávněné ke sběru a výkupu odpadů. **Čestné prohlášení o likvidaci odpadů není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností.**
- Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů na skládce vhodnější **recyklace odpadů** (např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních linkách).
- Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu pro účely stavby není ze zákona odpadem. **Přebytečná zemina, která je odpadem, může být využita jen na povolených terénních úpravách nebo odvezena na povolenou skládku odpadů.**

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

[redacted]
vedoucí
odboru životního prostředí

Rozdělovník: adresát
spis

Kontaktní spojení:

Tel: [redacted]
Fax: +420 312 604 390

Email: [redacted]
Web: <http://www.mestokladno.cz>

Dodaná zpráva - Detail zprávy



Věc: vyjádření-Protipovodňové opatření obce Třebichovice-Saky
ID zprávy: 445860609
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 28.2.2017 v 10:18:57

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 27252 Kladno
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OŽP/8530/16-3
Naše spisová značka: OŽP/8530/16
Vaše číslo jednací: 02-R-1133/16
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení flikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Protipovodňová opatření Třebichovice.pdf (114,39 kB)





Statutární město
KLADNO

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – oddělení státní správy v oblasti životního prostředí

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
IČ 47116901
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 – Smíchov

Vaše zn.:

Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba/linka

Kladno: 23.2.2017

Č. jednací: OŽP/8530/16-Zem.201.1.
JID: 32986/2017/MESKL

Pověř.č. T-8/2006-OŽP

Věc: vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k akci „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“.

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle § 15 písm. j) zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o ZPF“)), sděluje k Vaší žádosti následující:

Výše plánovanou akci v kat. území Saky bude dotčen pozemek parc.č. 316, který je veden jako druh pozemku orná půda a je součástí zemědělského půdního fondu. Z tohoto důvodu je nutné požádat o souhlas s odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely podle § 9 odst. 6 zákona o ZPF. Zároveň upozorňujeme, že odvody za trvale odňatou půdu pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi, se podle § 11a odst. 1 písm. i) zákona o ZPF nestanovují.

Formulář žádosti naleznete na internetových stránkách Města Kladna http://www.mestokladno.cz/TVZpravodaj/formulare/OZP/form_Z_VROP_ZPF_E.pdf.

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník:

- adresát
- spis

Kontaktní spojení:

Tel: [redacted]
Fax: +420 312 604 390

Email: [redacted]
Web: <http://www.mestokladno.cz>

Dodaná zpráva - Detail zprávy



Věc: Vyjádření ZPF - souhrnné stanovisko-Protipovodňové opatření obce
Třebichovice-Saky
ID zprávy: 445860625
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 28.2.2017 v 10:19:04

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 27252 Kladno
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OŽP/8530/16-4
Naše spisová značka: OŽP/8530/16
Vaše číslo jednací: 02-R-1133/16
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Saky odvodnovaci pruleh 2.pdf (136,02 kB)





Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44

„dle rozdělovníku“

DOPLŇOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Č. jednací: OŽP/8530/16-2 Pos
Spis. zn.: OŽP/8530/16/Pos

Vyřizuje: [redacted] č. pov. T-30/2015-OŽP
Kladno: 21.2.2017

VYJÁDRĚNÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), k žádosti, kterou dne 21.12.2016 podala společnost

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 00 Praha-Smíchov

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 18 vodního zákona vyjádření k předloženému záměru

Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 98, parc. č. 316, 965/4, 977/2, 977/4, 977/5, 1644, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676 v katastrálním území Saky.

Záměr obsahuje:

- **Suchá retenční nádrž** - je navržena jako opatření pro ochranu intravilánu místní části Saky před přívalovými dešti. Tato nádrž bude sloužit pro dočasnou akumulaci povrchového odtoku z povodní nad profilem hráze. Stavební objekt je dále rozdělen na 2 stavební podobjekty řešící hráz a objekty na ní a zátopu. Hráz je navržena jako přímé homogenní zemní těleso s manipulačními a bezpečnostními objekty.
- **Dešťová kanalizace** - pro bezpečné provedení průtoku zastavěným územím a k podchycení srážkových vod v něm je navržena dešťová kanalizace. Tato kanalizace nahrazuje stávající nedostatečně kapacitní a degradovanou kanalizaci.
- **PEO s doprovodnými výsadbami** - je navrženo opatření proti plošnému odtoku ze zemědělských pozemků jižně nad obcí. Stavební objekt se skládá ze zemního valu, který zachycuje plošný odtok a odvádí jej rigolem směrem k nádrži nebo východně k údolnici. Koruna valu je vyspádována směrem k rigolu a zpevněna. Zemní val je doplněn výsadbou solitérních stromů.

Kontaktní spojení:

Tel: [redacted]
Fax: [redacted]

Email: [redacted]
Web: <http://www.mestokladno.cz>

- **Obnova odvodňovacích rigolů** - pro podchycení dešťových vod ze zpevněných ploch a především komunikace v centru obce je navržena obnova již nefunkčních odvodňovacích rigolů. Stavební objekt se skládá z vyčištění stávajícího zaneseného rigolu v dolní části, rekonstrukci propustků v místě přejezdů a obnovy rigolů. Dno otevřených odvodňovacích rigolů je opevněno prefabrikovanou betonovou tvarovkou.

Záměr je z vodoprávního hlediska

m o ž n ý

za těchto podmínek:

Suchá retenční nádrž

- Je vodním dílem, které podléhá stavebnímu povolení podle § 15 vodního zákona a povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci podle § 8 vodního zákona.
- Před uvedením suché retenční nádrže do provozu musí být jasné zásady manipulace s vodou a určena osoba odpovědná za provoz.
- Pro provoz nádrže bude zpracován manipulační řád v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech MŘ a PŘ vodních děl.

Dešťová kanalizace

- Je vodním dílem, které podléhá stavebnímu povolení podle § 15 vodního zákona a její výúst podléhá povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 vodního zákona.
- Z předložené dokumentace není jasné, kam je úsek nové dešťové stoky zaústěn. V případě zaústění do stávající dešťové kanalizační stoky musí být prověřen její stav, případně doplněno povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona na její výúst.

Protierozní opatření

- Je vodním dílem, které podléhá stavebnímu povolení podle § 15 vodního zákona.

Obnova odvodňovacích rigolů

- Není vodním dílem, je součástí komunikace a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- K množství vod, se kterými se bude nakládat (jak v případě akumulace v suché retenční nádrži, tak v případě vyústění dešťové kanalizace) je nutné stanovisko správce povodí.

Poučení:

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.


oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Dodaná zpráva - Detail zprávy



Věc: Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky
ID zprávy: 445860606
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 28.2.2017 v 10:18:56

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 27252 Kladno
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OŽP/8530/16-2
Naše spisová značka: OŽP/8530/16
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

16-8530.pdf (494,9 kB)





Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby – Oddělení speciálních stavebních činností – památková péče

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní ul. čp. 4

150 56 PRAHA 5 - Smíchov

Vaše zn.:

Č. jednací: OV/124/17-2/Vop

Spis. zn.: Výst./124/17/Vop

Vyřizuje: [redacted] pov. č. T - 28/2013 - OV

Kladno: 16. 1. 2017

Státní památková péče – vyjádření k PD pro ÚŘ – protipovodňové opatření obce TŘEBICHVOCE - SAKY

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče ve smyslu § 29, odst. 2, zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších platných předpisů (dále jen zákona č. 20/87 Sb.), obdržel dne 10. 1. 2017 žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní ul. čp. 4 v Praze, o vydání vyjádření k PD pro ÚŘ ve věci: *protipovodňové opatření obce TŘEBICHVOCE – SAKY - viz zakres do situace.*

Z hlediska státní památkové péče nemáme ke stavbě námitek.

Upozornění na zákonnou oznamovací povinnost:

V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr České společnosti archeologické, o. p. s., Lužná čp. 591/4, Praha 6, mob.: 603 152 218, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
oprávněná/úřední osoba

Příloha: ověřená situace

Na vědomí:

- spis

Kontaktní spojení:

Tel

Fax: +420 312 240 540

Email:

Web: <http://www.mestokladno.cz>



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby – Oddělení územního rozhodování

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Obec Třebichovice
Třebichovice 89
273 06 Třebichovice

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/4927/16-2/Br
Spis. zn.: Výst./4927/16/328/Br

Vyřizuje: [redacted] pov. T-8/2006-OV
Kladno: 3.1.2017

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí, kterou dne 21.12.2016 podala

**Obec Třebichovice, IČO 00235016, Třebichovice 89, 273 06 Třebichovice,
kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901,
Nábřeží 90, 150 00 Praha-Smíchov**

(dále jen "žadatel"), na stavbu

„protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 316 (orná půda), parc. č. 965/4 (ostatní plocha), parc. č. 977/2 (ostatní plocha), parc. č. 977/4 (ostatní plocha), parc. č. 977/5 (ostatní plocha), parc. č. 1644 (ostatní plocha), parc. č. 1670 (ostatní plocha), parc. č. 1671 (ostatní plocha), parc. č. 1673 (ostatní plocha), parc. č. 1674 (ostatní plocha), parc. č. 1675 (ostatní plocha), parc. č. 1676 (ostatní plocha) v katastrálním území Saky, která obsahuje

- Suchou retenční nádrž
- Dešťovou kanalizaci
- PEO – protierozní opatření
- Obnova odvodňovacích rigolů

poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona tyto informace:

Protipovodňová opatření jsou navržena částečně v současně zastavěném území obce a částečně mimo něj. Navržená opatření lze považovat za stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a lze je tedy dle § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území umístit.

Výstavba protipovodňových opatření (mimo výsadby, která nepodléhá žádnému povolení obecního ani speciálního stavebního úřadu) podléhá vydání územního rozhodnutí obecního stavebního úřadu. Objekty SO 01 – suchá retenční nádrž, SO 02 – dešťová kanalizace a SO 03 – protierozní opatření podléhají dále vydání stavebního povolení speciálního stavebního úřadu – vodoprávního úřadu.

Objekt SO 04 – obnova odvodňovacích rigolů podléhá dále povolení speciálního stavebního úřadu – silničního správního úřadu.

I. Vydání územního rozhodnutí je možné za těchto podmínek:

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude mít náležitosti dle § 86 stavebního zákona v platném znění. K žádosti se mimo jiné připojí:

1. Doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům nebo doklad o právu provést stavbu (tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí).
2. Závazná stanoviska dotčených orgánů:
 - Odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna
 - Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna
 - Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna – vodoprávního úřadu
 - Odboru výstavby – oddělení speciálních stavebních činností – památkové péče
 - Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Kladno;
 - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajského ředitelství;
 - České republiky - Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha;
3. Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci jejich zařízení v dotčeném území:
 - GridServices, s.r.o.,
 - ČEZ Distribuce, a. s.,
 - Středočeských vodáren, a.s.,
 - České telekomunikační infrastruktury a.s.,
 - Obce Třebichovice
4. Vyjádření Povodí Vltavy
5. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje k umístění stavby na pozemku parc. č. 977/5 v katastrálním území Saky
6. Souhlas vlastníka pozemků st. p. 98 a p. č. 316 v katastrálním území Saky pana Josefa Nováka s umístěním stavby na těchto pozemcích
7. Dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vypracovaná oprávněnou osobou ve trojím vyhotovení.

Další požadavky na stanoviska a doplnění podkladů mohou vyplynout z předložené žádosti, doložených podkladů a stanovisek k řízení.

Poučení:

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.


oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

zastoupení pro: Obec Třebichovice, Třebichovice 89, 273 06 Třebichovice

Dodaná zpráva - Detail zprávy


Věc: protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky
ID zprávy: 429553465
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 5.1.2017 v 8:50:42

Odesílatel: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, Kladno, 27252 Kladno
ID schránky: dyubpcm
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: OV/4927/16-2
Naše spisová značka: OV/4927/16
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

16-4927.pdf (480,11 kB)



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 06.01.2017

Spis. zn.: S-KHSSC 01488/2017
Č. j.: KHSSC 01488/2017

Vyřizuje: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
Divize 02
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov

Datum: 11. ledna 2017

Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky – DUR – stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Na základě žádosti společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 02, Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov ze dne 10. 01. 2017 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze předloženou dokumentaci na „Protipovodňové opatření obce Třebichovice – Saky - DUR.“

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatujeme, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví. Z tohoto důvodu není Krajská hygienická stanice v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 4 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu proto nevydává.

[redacted]
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Kladno

Rozdělovník: adresát, HOK



Datová schránka: 4qfgxx3, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 90/4, 15000 Praha 5, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy


Věc: Stanovisko-Třebichovice - Saky - protipovodňové opatření
ID zprávy: 431360961
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.1.2017 v 14:13:29

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova
329/17, 12000 Praha 2, CZ
ID schránky: hhcai8e
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: KHSSC 01488/2017
Naše spisová značka: S-KHSSC 01488/2017/2
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

stanovisko_se_nevydava_protipovodnove_opatreni.pdf (302,97 kB)



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 138 - 2/2017/PD

Kladno 30. 1. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Lenka Eberlová, tel.: 950 870 284, e-mail: lenka.eberlova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Třebichovice k. ú. 769991 Saky
Název stavby : Protipovodňová opatření obce Třebichovice - Saky
Stavebník : Obec Třebichovice, Třebichovice 89, 273 06 Třebichovice
Předložená dokumentace : dokumentace k územnímu řízení
Zpracovatel PBR : nebylo předloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: 9. 1. 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění


Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Poznámka: situační výkres si trvale ponecháváme.




náměstek krajského ředitele pro
prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 92456/2017-8201-OÚZ-LIT

V Praze dne 20.1.2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sit.

VRV a.s.
Nábřeží 4

150 56 Praha 5

Stavba - protipovodňové opatření obce Třebichovice.

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Příbram, Strakonice, Cheb, Klatovy, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Rokycany, Teplice, Děčín, Louny, Nymburk, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany ČR

jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává

souhlasné závazné stanovisko

se stavebním záměrem dle doložené písemné a grafické dokumentace.

Posuzovaný stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

V řešené lokalitě stavebního záměru Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR–MO zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR–MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě podání


žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Praha v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

**Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková
MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05, IDS: hjyaavk.**

Kontaktní osoba: [REDACTED] tel. [REDACTED].


[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]


Vrchní referent
Oddělení ochrany územních zájmů



VRV - SPM Praha
 Zastupitelstvo zastupitelů
 Tato projektová dokumentace
 platí pouze s písemným vyjádřením
 92476/2014-PR01-014-LIT
 V Praze dne 20. 1. 2016

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
 POLOHOVISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil	Navrhl	Obj. projektant	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nádražní 4 150 56 Praha 5			
Kraj	Středočeský		Obec	Třebichovice		
Investor	Obec Třebichovice			Soubor	Saky_situace_DUR.dwg	
Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky					Formát	A2
					Datum	12/2016
					Stupeň	DUR
					Zakázka	3321/002
C. Situační výkresy					Měřítko	1:1 000
Katastrální situační výkres					Č. výkresu	C.4.






POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BAKOVÁNÍ SPOJENÍ

EDU



Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.
Nábřežní 90/4
150 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
02-R-30/179.1.2017

NAŠE ZNAČKA
7796/2017-242-G4

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM
10.2.2017

Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky – stanovisko správce povodí

K.Ú.: Saky VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : Magistrát města Kladna KRAJ : Středočeský Č.H.P.: 1-12-01-0430-0-00
VODNÍ ÚTVAR : DVL_0760 Knovízský potok od pramene po ústí do toku Zákolanský potok

Dne 11.1.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky“, zpracovatel VRV a.s. Ing. Vendula Koterová (prosinec 2016, zak. č. 3321/002), investor Obec Třebichovice.

Předmětem dokumentace je soubor opatření pro zabránění škod extrémními srážkami na území místní části Saky. V rámci stavby je navržena výstavba suché retenční nádrže, dešťové kanalizace, zemního valu a obnova odvodňovacích rigolů na pozemcích p.č. 98, 3316, 965/4.., k.ú. Saky.

Stavba suché retenční nádrže na pozemku p.č. 1671 a 1676, k.ú. Saky spočívá v odtěžení zeminy v budoucí zátopě a ve výstavbě zemní homogenní hráze z materiálu vytěžených ze zátopy. Parametry stavebního objektu : délka hráze 37,0 m, sklony svahů - návodní líc 1:3,4, vzdušný líc 1 : 2, plocha zátopy 2 174 m², celkový objem retenčního prostoru 2 400 m³. Nádrž bude opatřena opevněným bezpečnostním přelivem o délce přelivné hrany 14,0 m. Odpadní koryto bude opevněno kamennou rovinou, v místě zaústění na přilehlé pozemky bude opevněno kamenným záhozem. Do suché retenční nádrže budou přiváděny vody ze zemědělských pozemků, plošný odtok směrem k nádrži bude regulován navrženým zemním valem o délce 398 m a šíří 2,0 m. V zastavěném území je dále navržena obnova stávajících nefunkčních odvodňovacích rigolů, rekonstrukce propustků a výstavba nové dešťové kanalizace z železobetonového potrubí DN 600 a DN 800 v délce 131 m. Kanalizace bude na pozemku p.č. 977/4 (ostatní plocha), ve vlastnictví obce.

Stavbou protipovodňových opatření nebude přímo dotčen významný vodní tok Knovízský potok IDVT 10100211 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, stavba je umístěna mimo stanovené záplavové území. Stavba se nedotýká pozemků ani staveb vodních děl, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění



pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr **možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** se stavbou „Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky“ **za předpokladu splnění následujících podmínek :**


1. Před uvedením suché retenční nádrže do provozu musí být jasné zásady manipulace s vodou a určena osoba zodpovědná za provoz. Pro provoz nádrže bude zpracován manipulační řád v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech MŘ a PŘ vodních děl.
2. Obnova odvodňovacích rigolů a rekonstrukce propustků bude projednána se správcem dotčených komunikací.
3. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.



**vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod**

Co : spis (SP-2017/2014)
ZDV PS 5 p. 



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
2/17/KSUS/KLT/CAJ

Vyřizuje telefon

Kladno
31.1.2017

Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy, sděluje k výše uvedené stavbě, která se dle předložené situace týká stavby silnice č. III/23642 na pozemku parc. č. 977/5 v k.ú. Saky, LV č. 278, v naší správě, následující vyjádření:

- Souhlasíme s provedením obnovy odvodňovacích rigolů (SO 04) podél silnice III/23642 v km staničení cca 5,305 – 5,441 vlevo. Obnova zahrnuje vyčištění stávajícího zaneseného rigolu v dolní části, rekonstrukci propustků v místě přejezdů a obnovy rigolů, dno otevřených odvodňovacích rigolů bude opevněno betonovou tvarovkou (žlabovkou).
- Odvodnění musí být takové, aby nedocházelo ke ztékání vody na silnici č. III/23642. Bude zajištěn plynulý průtok vod propustky.
- Stavba nové dešťové kanalizace (SO 02) bude křížit těleso silnice protlakem pod vozovkou v km staničení cca 5,292.
- Protlak bude proveden kolmo k ose vozovky v min. hl. 1,2 m. Pracovní jámy pro provedení protlaku budou umístěny mimo vozovku uvedené komunikace.
- Výkopový ani stavební materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese silnice III/23642, vozovku udržovat v čistotě, případné znečištění bude zhotovitel neodkladně odstraňovat.
- Stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, který vydá povolení ke zvl. užívání silnice a stanoví přechodné dopravní značení po předchozím souhlasu Policie ČR – DI Kladno.
- Jakýkoliv zásah do tělesa silnice nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
- V případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu.
- Začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS (tel. 724924629), po konečných povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa protokolárně předán zpět na KSÚS a bude stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání.

Toto vyjádření má platnost dva roky a stanovuje technické podmínky, ale není souhlasem s uložením inž. sítě do tělesa silnice a pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje. Souhlas bude obsažen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, která musí být uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem prostřednictvím KSÚS před vydáním stavebního povolení.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla zaevidována pod č. 2017/404/00066001/KL/CAJ/BS a po schválení smlouvy v Radě SK Vám bude odeslána k podpisu.

S pozdravem

[Redacted signature block]

edoucí TSU - oblast Kladno

Bank. spoj.:
IČ: 00056001
DIČ: CZ00066001

Telefon: [Redacted]
E-mail: [Redacted]

ŽADATEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

NAŠE ZNAČKA

0100677633

VYŘÍZENO DNE

06.01.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100677633 ze dne 06.01.2017 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.


Toto sdělení je platné do 06.07.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POV/RDA/94/0118/2014


Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděné
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100677633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



ŽADATEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

NAŠE ZNAČKA
0200540482

VYŘIZUJE / LINKA


VYŘÍZENO DNE
06.01.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky**

Účel: **Územní řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200540482 ze dne 06.01.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 06.01.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843
e-mail: geoportal.cezictservices@cez.cz, www.cez.cz
IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7309
zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200540482.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení | Radioreléový spoj vzduch |
| Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení | |



VRV – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

V Kladně dne:
16. 1. 2017

1

Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárenskými podniky, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslání situace, eventuálně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.

3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřování a s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.

4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany.

Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:

5.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.

5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.

5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).

5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem.

5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.

5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

6. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.

7. Požadujeme před zahájením prací na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.

8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 504921/17

Číslo žádosti: 0117 779 620

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 6. 1. 2019.

Žadatel	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Stavebník	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Název akce	Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky	
Zájmové území	Okres	Kladno
	Obec	Pchery, Třebichovice
	Kat. území / č. parcely	Saky; Pchery

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 504921/17

Číslo žádosti: 0117 779 620

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - ~~.....~~, e-mail: ~~.....~~ (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Číslo jednací: 504921/17

Číslo žádosti: 0117 779 620

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 6. 1. 2017.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 756 473 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrty a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k Vyjádření 504921/17

Číslo žádosti: 0

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. obraťte se na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANE NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Praha, Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Aleš Sedláček, mobil: 777844016, e-mail: ales.sedlacek@araneanetwork.cz

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00

IČ: 27951529

DIČ: CZ27951529

kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEl s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5

IČ: 62909380

DIČ: CZ62909380

kontakt: Petr Lásk, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: tel: e-mail:

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: mobil: e-mail:

se sídlem: Přčína 78, pošta Petrovice 270 35

IČ: 01642146

DIČ:

kontakt: mobil: e-mail:

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany

IČ: 76397238

DIČ:

kontakt: mobil: e-mail:

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobruška

IČ: 74794850

DIČ: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Příloha k Vyjádření 504921/17

Číslo žádosti: 0117 779 620

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 64721051

DIČ: CZ64721051

kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00

IČ: 48108421

DIČ: CZ48108421

kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5

IČ: 61501387

DIČ: CZ61501387

kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz

Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz

Jiří Kalfíř, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz

Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARANE TECHNOLOGY a.s.


se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15

IČ: 24660345

DIČ: CZ24660345

kontakt: Ján Lihocký, tel.: +420 725 090 469, email: lihocky@vydis.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření



The image shows a geological map with two main blocks, P1-1 and P1-2, separated by a fault line. The map is divided into two sections by a vertical line. The left section is labeled P1-1 and the right section is labeled P1-2. A fault line runs horizontally across the middle of the map, with a small blue rectangle indicating a specific point on the fault. Various colored lines (green, orange, pink) are drawn across the map, representing different geological features or boundaries. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 50 m, with a red line and the number 0 at the start.

	<p>Struktura polinukleotida DNA je zložená z 2H. polynukleotid, ktoré sa súbežne usporiadávajú v 1H. dvojvlákne. Každé vlákno má svoju špecifickú sekvenciu nukleotidov.</p> <p>Struktúra dvojitých vlákien je stabilná, pretože medzi nimi vznikajú 2H. väzby medzi komplementárnymi nukleotidovými párami.</p> <p>Struktúra DNA je veľmi stabilná.</p>
--	--


 nemutató, szimmetrikus szakadás, NHEJ esetén
 nem szabványos struktúra a reanimációs szakadás
 nem szabványos, aszimmetrikus szakadás, nem szabványos
 nem szabványos szakadás
 nem szabványos szakadás
 nem szabványos szakadás
 nem szabványos szakadás

The map shows a study area with a red dot indicating the location of the study site and a green dot indicating the location of the study site. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 25 m. A north arrow is also present.



[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

[illegible]

 *razumění a řešení společného problému, IADP řeší*
 *rába využívat společného a mateřského kódu*
 *ředové síle, ochranné pásmo řešit síle*
 *odstranění síle*
 *napravování síle*  *aktor, aktuelní*
 *podrobné síle síle*
 *síle z NN*

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4



LEGENDA

- | Gen | Genová struktura | Genová organizace |
|--|------------------|--|
| <i>brusky zřetěvovací druzi a vyřetěvni</i> | | <i>zavazující prázdné apofixní kusy, NEVE brusky</i> |
| <i>HN přírůstek, druzi a HN přírůstek CCFN</i> | | <i>zavazující kusy apofixní kusy a zvláštní kusy</i> |
| <i>zavazující prázdné metastabilní kusy</i> | | <i>rozvětví aH, odvolání poloviny rozvětví aH</i> |
| <i>zavazující prázdné apofixní kusy, NEVE brusky</i> | | <i>zavazující aH</i> |
| <i>kusy apofixní kusy a zvláštní kusy</i> | | <i>apozavazující aH</i> |
| <i>zavazující prázdné metastabilní kusy</i> | | <i>podvolání aH cíl</i> |
| <i>odvolání aH cíl</i> | | <i>aH a HN</i> |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 5



LEGENDA

- | SYMBOL | DESCRIPTION | SYMBOL | DESCRIPTION |
|--------|--|--------|--|
| | bronchus pleurothoracic duct's resection | | resection of pleural apical part of lung, 100% resection |
| | IV trachea, aorta + IV pleurothoracic CT | | resection of apical part of resected lung |
| | resection of pleural metastatic tumor | | resection of aorta |
| | resection of pleural apical part of lung, 100% resection | | apicoanastomosis of aorta |
| | resection of apical part of resected lung | | anastomosis of aorta |
| | resection of pleural metastatic tumor | | anastomosis of aorta |
| | resection of aorta | | anastomosis of aorta |
| | resection of aorta | | anastomosis of aorta |

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKŮ S UMÍSTĚNÍM STAVBY	
STAVBA	„Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky“
INVESTOR	Obec Třebichovice
Obec Třebichovice, jako investor stavby, si vyhrazuje právo na odstoupení od tohoto souhlasu, nebude – li pozemky pro tuto stavbu potřebovat	

Katastrální území		k.ú. Saky				
Zábor		Par. č.	LV	Celková výměra	Plocha záboru	Plocha kácení
		st. 98	259	1239	47	52
		316	259	1630	18	22
Vlastník dotčeného pozemku	Vlastník		Bydliště	Ulice, č. p.		
				Obec		
				Část obce		
				PSČ		

1) Souhlas vlastníka:

Vlastník výše uvedených pozemků souhlasí s umístěním a realizací stavby na uvedených pozemcích a odstraněním křovin pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby. Plocha trvalého záboru a odstraňovaných křovin je pro jednotlivé pozemky uvedena v tabulce viz výše. Situace záboru a ploch kácení je přílohou tohoto souhlasu.

Vlastník současně souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby.

2) Podmínky souhlasu vlastníka*):

1.

Jako náhradu za umístění a realizaci stavby na mých pozemcích požaduji dřevní hmotu ze všech pozemků stavbou dotčených tedy parcelní č.: 98, 316, 965/4, 1644, 1670, 1671, 1674, 1675, 1675, která je potřeba odstranit z důvodů stavby protipovodňového opatření. Dřevní hmotu vykácím svépomocí. Křoviny (šípky) atd. neodstraňuji. Drobné větve do průměru 5cm ponechám na hromadě na parcelách.

2.

Uvedení cesty a jejího okolí do původního nebo lepšího stavu a její zpevnění.

Kontaktní adresa, telefon, :

V Kladně

Dne 22. 3. 2017

Podpis.....

*) v případě nedostatku místa pokračujte na zadní straně a text ukončete vlastním podpisem

