



Č. j.: SFZP 329051/2022

Datum: 16. 12. 2022

Vyřízení stížnosti dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 25. 10. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se projektu realizovaného v obci Pilníkov.

Žádost byla vyřízena poskytnutím informací, a to přípisem ze dne 18. 11. 2022 (č.j. SFZP 270588/2022).

Na základě takto poskytnutých informací byla Fondu doručena stížnost ve smyslu § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve které je Fondu sděleno, že informace takto poskytnuté považuje žadatel za nehodnověrné, a to v následujícím znění:

...

- a) počet obyvatel Pilníkova činí 1250. Některé části obce, které patří k obci Pilníkov, z technických důvodů odkanalizovány nejsou a nebudou, některé objekty obec Pilníkov neřešila.

Z výše uvedeného důvodu nelze uvádět, že v Pilníkově je odkanalizováno 1250 EO, to není technicky možné.

- b) Nelze uvádět, že celková cena vybudované kanalizace odpovídá ceně v dodatku smlouvy č. 7, tedy výši 228.830 661,22 Kč. Tato částka odpovídá pouze ceně, kterou za stavbu obdržel BAK a.s. v letech 2018-2020. K nákladům na stavbu je potřeba ještě přičíst veškeré další výdaje z let 2012-2018, náklady na projekci a veškeré přípravné práce, uvedení pozemků do původních stavů, náklady na elektrické přípojky, dozorové činnosti i věcná břemena.

....

V souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. pak Fond sděluje následující informace, na základě kterých doplňuje informace poskytnuté v přípisu ze dne 18. 11. 2022.

Ad a) Povinností příjemce dotace bylo/je dle právního aktu Registrace akce - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (část I. bod 6.2), dle podmínek charakterizujících Projekt, zajistit, aby realizací projektu došlo k odstraňování znečištění odpovídající 1248 EO. Do množství znečištění v ukazateli EO lze zahrnout znečištění produkované osobami, které v obci trvale žijí (nemusí jít pouze o občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu).

U staveb, kdy je realizována současně s kanalizací i čistírna odpadních vod (ČOV), je vyžadováno k závěrečnému vyhodnocení akce naplnění tohoto indikátoru (Počet obyvatel nově připojených

na zlepšené čištění odpadních vod – měrná jednotka Ekvivalentní obyvatelé) doložit vyhodnocením zkušebního provozu ČOV, případně trvalého provozu ČOV. Naplnění indikátoru počtu EO v hodnotě 1250 EO vzešlo z bilancí odstraňovaného znečištění na nové ČOV. K výpočtu odstraněného znečištění byly použity bilance na ČOV a výsledky rozborů z přítoku a odtoku ČOV za období 6 měsíců (6/2021 – 10/2021), tedy za období kdy již došlo k většinové napojenosti obyvatelstva.

Ad b) V poskytnutí informací ze dne 18. 11.2022 Vám fond poskytl údaje o výdajích/nákladech, které eviduje na projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007074 Pilníkov - kanalizace a ČOV, na který byla poskytnuta podpora v rámci OPŽP 2014 – 2020. Výdaje na ostatní plnění, která vznikla příjemci dotace/investorovi v souvislosti s daným projektem, nemáme k dispozici. Přitom upozorňujeme, že pro financování v rámci OPŽP 2014 – 2020 lze zahrnout pouze takové výdaje, které splňují podmínky pro způsobilost výdajů.

V rámci dotace OPŽP 2014-2020 Fond eviduje výdaje na vlastní realizaci stavby v rozsahu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Společnost BAK & PDV Stavby-Pilníkov. Kromě toho byly podpořeny výdaje na organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru a administraci vodohospodářského projektu v celkové výši způsobilých výdajů 2 249 500,- Kč. Potvrzujeme správnost údajů, které Vám byly poskytnuty v naší odpovědi ze dne 18. 11. 2022, celková nákladovost připadající na způsobilé výdaje projektu činí 114 267,43 Kč bez DPH/EO.

S pozdravem

V. Z.

Mgr. Martina Zavadilová

ředitelka Sekce organizačně-právní

(dokument je podepsán elektronicky)