

Výzva č. 1/2019

z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších
adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně
klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a
Ústeckého kraje

SFŽP ČR

Doručeno: 29.11.2019

SFŽP 132475/2019

listy: 1

přílohy:

druh:

11/sv:



sfzpes124684c

Vyplňuje žadatel

Žadatel:	Obec Kyjovice
----------	---------------

Vyplňuje SFŽP ČR

Číslo žádosti:	
----------------	--



I. ŽADATEL**1. Základní identifikační údaje**

Plný název žadatele:		Obec Kyjovice			
DIČ:		CZ00534722		IČ:	00534722
Právní forma:		právní osoba			
Sídlo	Ulice:	Kyjovice 2			
	č. pop.:	2	č. orient.:		PSČ: 747 68
	Město:	Kyjovice			
	Okres:	Opava	Kraj:	Moravskoslezský	
Doručovací adresa	Ulice:	Kyjovice 2			
	č. pop.:	2	č. orient.:		PSČ: 747 68
	Město:	Kyjovice			
ID datové schránky:		qj5axqw			

2. Statutární zástupce

Jméno:	Ctibor	Příjmení:	Vajda
Telefon:		Mobilní tel.:	
E-mail:	starosta@kyjovice.cz		

3. Osoba pověřená jednáním s Fondem

Jméno:	Ctibor	Příjmení:	Vajda
Telefon:		Mobilní tel.:	
E-mail:	starosta@kyjovice.cz		

4. Bankovní spojení (banka musí být u ČNB)

Název účtu:	ČNB dotační		
Číslo účtu:		Kód banky:	
Název banky:	ČNB		

IV. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

1. Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem žadatele a prohlašuji tímto, že:

- (a) jsem osobou s oprávněním jednat v této věci jménem žadatele;
- (b) informace uvedené v této žádosti jsou úplné a správné;
- (c) žadatel a spolupracující organizace (jsou-li) splňují podmínky v tomto programu;
- (d) žadatel disponuje dostatečnými finančními a odbornými zdroji nezbytnými pro úspěšnou realizaci tohoto projektu;
- (e) opatření na realizaci akce bude vedeno v účetnictví žadatele jako *:
- (f) daň z přidané hodnoty v rámci projektu u FÚ:
- (g) souhlasím se zveřejněním identifikačních údajů o žadateli, předmětu a výši podpory;
- (h) žadatel nemá dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
- (i) jsem si vědom, že projekt může být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, přičemž celkové výdaje včetně spolufinancování nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů.

investiční

NEUPLATŇUJI

* V případě kombinace žadatel zvolí převažující charakter výdajů. Kromě účetních operací Fondu se toto označení promítá i do akceptačního čísla Žádosti, které nelze měnit.

2. Dále prohlašuji

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování podpory v rámci této Výzvy. Porozuměl/a jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných právních předpisů.

Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním identifikačních údajů organizace, adresy, dotačního titulu, účelového určení podpory a výše poskytnuté podpory.

3. Prohlášení ke zpracování osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Státnímu fondu životního prostředí ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Jméno statutárního zástupce:	Ctibor Vajda
Funkce :	starosta obce
Podpis (razítko):	
Datum a místo:	28.11.2019

II. PODPOROVANÉ OPATŘENÍ

II.1 Sledované parametry a indikátory - Cíl 1

Indikátor	MJ	Počet		Výše podpory pro jednotlivé typy zdroje tepla
		výchozí stav	stav po realizaci	
Cíl 1				
Počet realizovaných výměn původních kotlů za tepelné čerpadlo na základě zjištěného zájmu	ks	0	1	200 000 Kč
Počet realizovaných výměn původních kotlů za kotel na biomasu na základě zjištěného zájmu	ks	0	0	0 Kč
Počet realizovaných výměn původních kotlů za plynový kotel na základě zjištěného zájmu	ks	0	10	1 500 000 Kč
Počet realizovaných výměn původních kotlů za tepelné čerpadlo nad rámec zjištěného zájmu - REZERVA	ks	0	0	0 Kč
Počet realizovaných výměn původních kotlů za kotel na biomasu nad rámec zjištěného zájmu - REZERVA	ks	0		0 Kč
Počet realizovaných výměn původních kotlů za plynový kotel nad rámec zjištěného zájmu - REZERVA	ks	0	0	0 Kč

II.2 Maximální výše požadované podpory a současně výše zálohy ze SFŽP ČR (dle zadaných parametrů)

Maximální celková výše podpory	Maximální výše podpory na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů	Maximální výše podpory na realizaci projektu (Cíl 1 a následně Cíl 2)
1 810 000 Kč	110 000 Kč	1 700 000 Kč

II.3 Maximální výše požadované podpory ze SFŽP ČR pro realizaci Cíle 2 (dle zadaných parametrů)

Projekt - Cíl 2	Celkové výdaje projektu v Kč	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Jiné dotační zdroje v %	Výše podpory SFŽP ČR v Kč	Max. míra podpory	Požadovaná výše podpory ze SFŽP v %
Cíl 2a	5 316 026 Kč	5 316 026 Kč	0	4 784 423 Kč	90%	90%
Cíl 2b	0 Kč	0 Kč	-	0 Kč	0%	0%
Cíl 2c	0 Kč	0 Kč	-	0 Kč	0%	0%
Cíl 2d	0 Kč	0 Kč	-	0 Kč	0%	0%
Cíl 2e	0 Kč	0 Kč	-	0 Kč	0%	0%

Celková výše podpory pro Cíl 2 **1 700 000 Kč**

Poznámka: Požadovaná výše podpory ze SFŽP nezohledňuje případné spolufinancování projektu z OPŽP, v takovém případě bude skutečná podpora krácena tak, aby souhrnná výše podpory z obou programů nepřekročila 100 %.

II. PODPĚROVANÉ OPATŘENÍ

II.1 Identifikace projektu (Cíl 2)

Realizace projektu Cíle 2?	ANO	Poznámka: V případě volby NE se části vztahující k Cíli 2, vč. rozpočtu, nevyplňují.	
Projekt řeší úspory energie či instalaci OZE?	ANO	Poznámka: V případě volby ANO je maximální míra podpory 90 %, v případě volby NE je maximální míra podpory 80 %.	
Název projektu	1		
Termín zahájení realizace	31.12.2020	Termín ukončení realizace	27.02.2023

II.2 Místo realizace

Kraj:	Moravskoslezský		
Okres:	Opava		
Obec:	Kyjovice	PSČ	74768

II.3 Sledované parametry a indikátory

Cíl 2				
Snížení emisí skleníkových plynů	tCO ₂ ek./rok	0	0	0
Snížení emisí znečišťujících látek (pro každou relevantní znečišťující látku vložte jako samostatný indikátor)	t/rok	0	0	0
Snížení množství dodané energie	MWh/rok	0	0	0
Snížení množství neobnovitelné primární energie	MWh/rok	0	0	0
Celková délka revitalizovaného toku	m	0	200	0
Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin	ks	0	0	0
Objem nově instalovaných akumulčních nádrží na srážkovou vodu	m ³	0	0	0
Plocha zpevněné plochy, která byla změněna z propustné na propustnou či polopropustnou	m ²	0		0
Další indikátory dle charakteru projektu (pro každý indikátor přidejte nový řádek)				

II.4 Maximální výše požadované podpory ze SFŽP ČR pro realizaci Cíle 2 (dle zadaných parametrů)

Celkové výdaje projektu (Cíl 2) v Kč	Celkové způsobilé výdaje v Kč	Požadovaná výše podpory ze SFŽP ČR v Kč	Požadovaná výše podpory ze SFŽP v %
5 316 026 Kč	5 316 026 Kč	4 784 423 Kč	90%

Poznámka: Požadovaná výše podpory ze SFŽP nezohledňuje případné spolufinancování projektu z OPŽP, v takovém případě bude skutečná podpora krácena tak, aby souhrnná výše podpory z obou programů nepřekročila 100 %.

III. ROZPOČET PROJEKTU (Pro čil 2)

[illegible]

Seznamu vlastníků rodinných domů – kteří budou realizovat výměnu původního kotle za nový ekologicky šetrný zdroj v rámci Výzvy č. 1/2019 z programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Pořadí	Příjmení	Jméno	Adresa rodinného domu	Telefon	E-mail	Typ nového zdroje tepla (OZE / plynový kondenzační kotel)
1			Kyjovice č. p. 100, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
2			Kyjovice č. p. 25, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
3			Kyjovice č. p. 59, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
4			Kyjovice č. p. 97, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
5			Kyjovice č. p. 149, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
6			Kyjovice č. p. 216, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
7			Kyjovice č. p. 77, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
8			Kyjovice č. p. 98, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
9			Kyjovice č. p. 231, 747 68 OPAVA			Tepelené čerpadlo
10			Kyjovice č.p. 42, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
11			Kyjovice č.p. 227, 747 68 Kyjovice			Plynový kotel
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						