

Od: 
Odesláno: úterý 18. června 2024 12:56
Komu: 
Předmět: RE: OPŽP21+ kanalizace Stěžery a Stěžířky

Dobrý den,

omlouvám se, že reaguji až dnes, ale v pátek a ještě včera jsem čerpal dovolenou.

K Vašemu prvnímu dotazu. Ke shledání, že obec Stěžery nesplňuje svou stávající vlastnicko-provozní situaci podmínky pro akceptaci žádosti, jsem došel ihned po přijetí projektu do administrace a zkontrolování kompletnosti i obsahových náležitostí doložených podkladů. S velkým předstihem, než se mohla obdobnou kontrolou z hlediska technického či ekonomického zabývat i kolegyně z odboru ochrany vod. Technicky vzato - až i po její kontrole by mohly (a také byly, 3.1.2024) připomínky k podkladům *Žádosti o podporu* být formálně sděleny tzv. *Depeší* a byla *Žádost o podporu* v systému vrácena na stranu žadatele. Jelikož závěry mé kontroly byly pro budoucí přijatelnost projektu životně důležité, tak jsem mnou shledaný nedostatek řešil bezodkladně, po pracovní úrovni e-mailem se zpracovatelem *Žádosti*, již 11.10.2023. A možná i díky tomu se podařilo závčasem dojít k nějakému řešení na straně samotného žadatele a nápravě kriticky závažného problému. A díky tomu také do momentu, kdy byla žadateli *Žádost o podporu* v systému teprve vrácena k doplnění, již byla situace vyřešena a mohly být v termínu dodány a opraveny patřičné dokumenty, podklady a informace, které vedly k naplnění podmínek výjimky. Pokud bych se liknavě držel formálního postupu, komunikoval jen skrze informační systém a kritické závěry své kontroly tak formuloval a přidal až do *Depeše* posílané v systému se sdruženými připomínkami za celou kontrolu Fondu (počátkem ledna a ne už na podzim), určitě by strana žadatele neměla zdaleka tolik času ani reálných nadějí vyhovět pak naší výzvě k doplnění podkladů v požadované lhůtě. A jelikož jsme danou věc společně průběžně aktivně řešili a měl jsem díky tomu v daný moment k dispozici už i finalizovaná prohlášení a podklady (byť zaslané zatím jen e-mailem), neshledal jsem pak již potřebu formulování výtek z hlediska posouzení vlastnicko-provozní situace do *Depeše*. Podklady již byly k dispozici a stačilo jen počkat na zpřístupnění (vrácení) *Žádosti o podporu* k doplnění ze strany žadatele/zpracovatele do systému. K čemuž následně kategoricky došlo. Tazateli, žádajícímu marně i potvrzení „ze systému“ naší elektronické komunikace a osobních konzultací, se za jeho absenci mohu pouze omluvit, stejně jako za svůj příliš aktivní a neformální přístup při administraci projektu, vedoucí však k jeho záchraně od velmi pravděpodobného vyřazení. Pokud tazatel nemá důvěru ve Vaše vyjádření, může pro potvrzení informací kontaktovat mne a nebo Vám zcela svoluji mu prezentovat naši dosavadní písemnou elektronickou komunikaci v této záležitosti.

S pozdravem


projektový manažer
Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

 www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka **800 260 500**

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, June 13, 2024 11:16 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: OPŽP21+ kanalizace Stěžery a Stěžírky
Importance: High

Dobrý den, pane [REDACTED]

s obcí nyní řešíme předpodání žádosti do NPŽP. Na obci ale nyní vyvstalo ze strany zastupitelů několik dotazů. Jeden ze zastupitelů se dotazuje a chce potvrdit, jak s Vámi bylo komunikováno ohledně problematiky hlavního vlastníka. Přeposílám dotaz:

3. Dodejte prosím printscreen interní zprávy ze systému Státního fondu životního prostředí ohledně výtky z fondu, že nejsme hlavní vlastníci kanalizací.

- O toto jsem vás NĚKOLIKRÁT žádal v rámci kontrolního výboru a NIKDY nedostal odpověď.
- Toto nemohlo být řešeno emailem ani manažerkami osobně, jak jste nám do výboru psala - odporuje to totiž pravidlům SFŽP, že veškerá komunikace s fondem bude prostřednictvím jejich systému.

Děkuji za Vaše vyjádření.

[REDACTED]
projektová manažerka



Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IC: 273 04 517

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Více informací naleznete na našich webových stránkách <http://www.erv.cz/o-nas/gdpr.html>

From: [REDACTED]
Sent: Monday, November 20, 2023 10:58 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: OPŽP21+ kanalizace Stěžery a Stěžírky

Dobrý den,

děkuji Vám za zaslání a omlouvám se, že reaguji až dnes. Ale ještě jsem si potřeboval danou věc nechat odsouhlasit ze strany vedoucích. Textace prohlášení považujeme za vyhovující, ale pro naprostou jistotu a především oporu bych Vás ještě požádal o doplnění podkladů, formálně prokazujících a dokládajících, že se v případě nepřeváděného majetku VaKu Hradec Králové v ulici Višňová jedná o samostatně provozovaný celek, a to: příslušné Povolení k provozování pro tuto oblast a karty VÚME a VÚPE. Pokud to bude možné zprostředkovat. Měly by být k dispozici u provozovatele této samostatné části.

S pozdravem

[REDACTED]
projektový manažer

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka **800 260 500**

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 15, 2023 1:35 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: OPŽP21+ kanalizace Stěžery a Stěžířky

Dobrý den, pane [REDACTED]

dovoluji si Vám zaslat k náhledu nachystaná prohlášení pro Stěžery. Jedno se týká tedy záměru, že dojde k převodu té části kanalizace, která je napojena na stávající jednotnou kanalizaci do majetku obce. A druhé se vztahuje k té druhé části, která je oddělena a zůstane v majetku VaK HK. Může to takto být?

A ještě připojuji dle požadavku opravené prohlášení o vlastnicko-provozní situaci.

Předem Vám děkuji.

S pozdravem [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 8, 2023 3:14 PM
To: [REDACTED]
Subject: FW: OPŽP21+ kanalizace Stěžery a Stěžířky

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, November 8, 2023 3:02 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: OPŽP21+ kanalizace Stěžery a Stěžířky

Dobrý den,

v návaznosti na dnešní telefonický rozhovor shrnuji a potvrzuji, že ta část kanalizace, jaká je ve vlastnictví VaKu Hradec Králové a je propojena s jednotnou kanalizací obce bude muset být převedena, prozatím bude stačit dohoda, prohlášení či nějaké memorandum obou stran o záměru převodu kanalizace nejpozději do konce roku, v němž dojde k ukončení kolaudačního řízení..a třeba za okolnosti, že se obec stane příjemcem podpory z OPŽP. U té druhé části kanalizace VaKu, která je podle prezentovaných mapových podkladů samostatným provozním systémem a má vlastní cenu stočného, bychom to nanejvýš doporučovali také prosadit. Prosím tedy ještě o dodání v prvním e-mailu uvedené opravy *Popisu vlastnicko-provozní situace* zohledňující, že na území obce je přítomen i jiný vlastník a samostatný provozní celek s vlastní tarifovou oblastí a kalkulací.

S pozdravem

[REDACTED]

projektový manažer

Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury

Bezplatná informační linka **800 260 500**

From: [redacted]
Sent: Wednesday, October 11, 2023 4:03 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: OPZP21+ kanalizace Stěžery a Stěžířky

Dobrý den,

s dovolením se na Vás obracím v rámci administrace projektu „Odkanalizování obce Stěžery a Stěžířky - I. etapa“, na jehož spolufinancování byla podána Žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, a to ve věci upřesnění informací a podkladů z hlediska provozování.

Byl předložen *Popis vlastnicko-provozní situace*, v němž ale není popsáno celé katastrální území žadatele, ale pouze projektem dotčené místní části Stěžery a Stěžířky. Z vodohospodářské majetkové evidence Ministerstva zemědělství jsem se dozvěděl, že i v ostatních částech obce se nějaká infrastruktura nachází. Požádal bych Vás o doplnění informací do Popisu i o zbytku území obce, postačí informace o infrastruktuře ve složce odvádění a čištění odpadní vody.

O dost problematičtější se ale jeví přítomnost i dalšího vlastníka – VaK Hradec Králové, a.s., jehož infrastruktura je na základě provozní smlouvy provozována Královéhradeckou provozní, a.s. (Veolia). Byť se jedná o minoritního vlastníka, tak i na způsob provozování jeho infrastruktury by se vztahovaly pravidla na provozování podle OPŽP a podmínek poskytnutí dotace a z nich vyplývající nároky na obsah provozní smlouvy. Jelikož se jedná o tzv. související provozní smlouvu, nelze ji nezohlednit při posouzení přijatelnosti projektu – podrobněji rozvedeno v kapitole 1.2.1 dokumentu [Metodika pro žadatele a příjemce podpory](#). Chápu, že tato zásada není úplně racionální, ale bohužel byla s patřičnými důvody takto stanovena přímo Evropskou Komisí a nám nezbývá, než ji respektovat a uplatňovat.

Stávající situace, jak se mi alespoň podle nyní dostupných informací jeví, by nebyla proto pro přijetí projektu vyhovující a muselo by dojít k nějaké změně, a to buď a) k úpravě této související smlouvy a nebo uzavření nové podle požadavků OPŽP na provozní smlouvy, byť se týká odlišného vlastníka, než-li žadatele, a proveditelnost tohoto závisí i na vůli provozovatele – což bohužel u Veolie prakticky nelze očekávat a z možností čerpat dotace z OPŽP vylučuje například i samotnou Prahu, nebo b) odkupem majetku od VaK Hradec Králové do vlastnictví obce, aby se stala jediným vlastníkem a související provozní smlouva by tímto zanikla, nebo c) byly by doloženy dostatečně průkazné podklady, například mapy a popisující dokumentace, prokazující, že se jedná a bude i v budoucnu jednat o dva geograficky, technicky i provozně oddělené systémy a že se majetky obou vlastníků nikde nesetkávají. Což, obávám se, asi uvádím jen pro hypotetickou úplnost, jelikož projektem realizovaná kanalizace se zjevně má napojovat na ČOV VaKu Hradec Králové.

Budu moc rád za podrobnější vysvětlení situace a doplnění podkladů a pokud k tomu budou podmínky, pokusím se spolupracovat na hledání možného řešení.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

[redacted]
projektový manažer

Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4



www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka **800 260 500**